

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Московська, 7, Печерський р-н, м. Київ


Функціональне призначення та назва:

"Будівництво житлово-офісного комплексу з торговельними приміщеннями та паркінгом на вул. Московській, 7 у Печерському районі м. Києва (коригування)" (Будівлі житлові)

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	21761,1	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	72910,5
кількість поверхів:	16	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b> < 38 кВт·год/м <sup>2</sup>	
<b>B</b> < 60 кВт·год/м <sup>2</sup>	
<b>C</b> ≤ 75 кВт·год/м <sup>2</sup>	<b>C</b>
<b>D</b> ≤ 90 кВт·год/м <sup>2</sup>	
<b>E</b> ≤ 101 кВт·год/м <sup>2</sup>	
<b>F</b> ≤ 113 кВт·год/м <sup>2</sup>	
<b>G</b> > 113 кВт·год/м <sup>2</sup>	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання будівлі, кВт·год/м <sup>2</sup>	100,5

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 173



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 33

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-002-10-18