


# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження будівлі):	с. Сокільники (вул. Проектована-1 – вул. Підстригача – вул. Проектована-3) Пустомитівського району Львівської області		
Функціональне призначення та назва:	Житловий будинок		
"Будівництво кварталу житлової та громадської забудови із закладами обслуговування с. Сокільники (вул. Проектована-1 – вул. Підстригача – вул. Проектована-3) Пустомитівського району Львівської області (7 Черга будівництва)"			
Відомості про конструкцію будівлі			
опалювальна площа, м <sup>2</sup>	6812,81	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup>	20704,45
кількість поверхів	6/8	рік прийняття в експлуатацію	Проект. Нове будівництво
Шкала енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності	
<p>Високий рівень ефективності</p> <p>Низький рівень ефективності</p>			
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м <sup>2</sup>		107,65	

Питоме споживання первинної енергії кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: 179,00



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

34,53

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

ОД 02071010/0117-19