

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Чернігів, вул. Пушкіна, 27, 29, 29а

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок (нове будівництво).

Будівництво багатоквартирного житлового будинку з автономним джерелом тепlopостачання в кожній квартирі, з вбудовано-прибудованими приміщеннями для розміщення об'єктів соціально-побутового призначення з автономним джерелом тепlopостачання та приміщеннями для розміщення неопалюваного паркінгу по вул. Пушкіна, 27, 29, 29а в м. Чернігові на власних та орендованих земельних ділянках зі знесенням існуючих одноповерхових житлових будинків

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

9875,84

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

29531,17

кількість поверхів:


8

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво.  
Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	< 42,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	< 68,0 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	< 85,0 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	< 102,0 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	< 114,75 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	< 127,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	> 127,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>2</sup>	<b>105,01</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **118,04**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **23,56**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

AA000055