

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса
(місцезнаходження)
будівлі:


Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул.Чайковського, 15

Функціональне
призначення та назва:


Дошкільний навчальний заклад №7 "Козачок", корпус №2

Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м ²	896,0	Опалювальний об'єм, м ³	2608
Кількість поверхів	2	Рік прийняття в експлуатацію	«1947. Проект, реконструкція»

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p>  <p> A < 19,2 кВт*год/м³ B < 30,72 кВт*год/м³ C ≤ 38,4 кВт*год/м³ D ≤ 46,08 кВт*год/м³ E ≤ 51,84 кВт*год/м³ F ≤ 57,6 кВт*год/м³ G > 57,6 кВт*год/м³ </p>	C
<p>Низький рівень енергоефективності</p> <p>Питоме споживання теплової енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт х год/м³</p>	35,7

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік



Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік

306,6

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

CHE-003