

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул.

Функціональне призначення та назва:

будівля складська з 2 шарами

Торгівельно-офісна будівля "Нове будівництво торгівельно-складського комплексу за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2-Ж"

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

21 585,43

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

95 785,34

кількість поверхів:

4

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b> < 12 кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>B</b>
<b>B</b> < 19 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>C</b> ≤ 24 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>D</b> ≤ 29 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>E</b> ≤ 33 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>F</b> ≤ 36 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>G</b> > 36 кВт*год/м <sup>2</sup>	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>21,97</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **303,07**

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >450



0 10 20 30 40 50 60 70 80 >90

Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **66,91**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

**XIII.00015**