

## ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

**с. Крихівці, вул. Фізкультурна, 27 , Івано-Франківської області**


Функціональне призначення та назва:

**Житловий будинок. «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (№1 згідно генплану, № 14 згідно детального плану території) на вул.Фізкультурній, 27 у с. Крихівці»**

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	<b>4741,3</b>	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	<b>14217,4</b>
кількість поверхів:	<b>10 поверхів</b>	рік прийняття в експлуатацію:	<b>Нове будівництво, проект</b>

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>Високий рівень енергоефективності</p>	
<b>A</b>	$<37.5$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	$<60$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	$\leq 75$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	$\leq 90$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	$\leq 101.3$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	$\leq 112.5$ кВт×год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	$>112.5$ кВт×год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м<sup>2</sup></p>	<b>100,55</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **178,6**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **33,32**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД02071010/0297-19**