

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сквороди Григорія

Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку №5 з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення» за адресою: Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сквороди Григорія

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

5 984,10

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

18 7257,40

кількість поверхів:


5-7

рік прийняття в експлуатацію:

Проект/  
Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичн
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b> <math><42,5 \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
<b>B</b> <math><68,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
<b>C</b> <math>\leq 85,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	<b>C</b>
<b>D</b> <math>\leq 102,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
<b>E</b> <math>\leq 114,8 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
<b>F</b> <math>\leq 127,5 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
<b>G</b> <math>> 127,5 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>2</sup>	<b>95,61</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>2</sup> за рік: **143,1**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **27,3**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **№ ЕЕ 00027**