

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (Витяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:








вул. Новоселів, 1, с. Молодіжне, Одеська обл.

Функціональне призначення та назва:


Багатоквартирний 4 – х поверховий житловий будинок з мансардою, - секції Г1, Д1, Е1, Е2, за адресою: с. Молодіжне, вул. Новоселів, 1 на території Молодіжненського сільської ради, Одеського району, Одеської обл. (секція Г1)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	1383	опалюваний об'єм, м ³ :	3872
кількість поверхів:	4 + мансарда	рік прийняття в експлуатацію:	нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	< 37,5 кВтгод/м ²
 B	< 60 кВтгод/м ²
 C	< 75 кВтгод/м ²
 D	< 90 кВтгод/м ²
 E	< 101,25 кВтгод/м ²
 F	≤ 112,5 кВтгод/м ²
 G	> 112,5 кВтгод/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³	80,4

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **125,4**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **24,3**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ОД № 000012