

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія

Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку №8 з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення» за адресою: Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія

опалювана площа, м²:

6 355,30

опалюваний об'єм, м³:

19 453,50

кількість поверхів:


5-7

рік прийняття в експлуатацію:

Проект/
Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичн
Високий рівень енергоефективності	
A <math><42,5 \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
B <math><68,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2</math>	
C $\leq 85,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2$	C
D $\leq 102,0 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2$	
E $\leq 114,8 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2$	
F $\leq 127,5 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2$	
G $> 127,5 \text{кВт} \times \text{год}/\text{м}^2$	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ²	96,11

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **147,8**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **28,1**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **№ ЕЕ 00027**