

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:









Сумська область, місто Суми,
вул. Інтернаціоналістів, 35(№8 по генплану)

Функціональне призначення та назва:


багатоквартирний житловий будинок

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	5002,40	опалюваний об'єм, м ³ :	14006,72
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	< 37,5 кВт х год/ м ²
 B	< 60 кВт х год/ м ²
 C	< 75 кВт х год/ м ²
 D	< 90 кВт х год/ м ²
 E	<101,25кВт х год/м ²
 F	≤ 112,5 кВт х год/м ²
 G	>112,5 кВт х год/ м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт х год/м ²	 69,70

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: **160,63**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **31,20**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021