

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська область, Бориспільський район,  
с. Щасливе, пров. Надії, 3-А

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	14560,5	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	42914
кількість поверхів:	7	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<42,5
<b>B</b>	<68
<b>C</b>	≤85
<b>D</b>	≤102
<b>E</b>	≤114,75
<b>F</b>	≤127,5
<b>G</b>	>127,5
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВтхгод/м <sup>2</sup>	70,3

Питоме споживання первинної енергії, кВтхгод/м<sup>2</sup> за рік:

179,1



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

34,6

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

АА 000169