

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ(ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київській обл., Бучанський район., Ірпінська територіальна громада, м.Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, б.49.

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення в Київській обл., м.Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, б.49. Черга 1

опалювана площа, м²:

9714,93

опалюваний об'єм, м³:

30140

кількість поверхів:


16 поверхів

рік прийняття в експлуатацію:

Проект
Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<37,5 кВтхгод/м ²
B	<60 кВтхгод/м ²
C	≤75 кВтхгод/м ²
D	≤90 кВтхгод/м ²
E	≤101,25 кВтхгод/м ²
F	≤112,5 кВтхгод/м ²
G	>112,5 кВтхгод/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВтхгод/м ²	67,61

Питоме споживання первинної енергії, кВтхгод/м² за рік: **183,7**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **35**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ЕА 02070766/25-20