

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Київ, Оболонський район, перетин Великої кільцевої дороги, вул. Міської та Гостомельського шосе

Функціональне призначення та назва:

Будівлі торговельні.
Будівництво кемпінгу з закладом громадського обслуговування на перетині Великої кільцевої дороги, вул. Міської та Гостомельського шосе у Оболонському районі м. Києва

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²:

3277,2

опалюваний об'єм, м³:

14383,0

кількість поверхів:


2

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
A	<15,23 кВт·год/м ³	B
B	<24,37 кВт·год/м ³	
C	≤30,47 кВт·год/м ³	
D	≤36,56 кВт·год/м ³	
E	≤41,13 кВт·год/м ³	
F	≤45,70 кВт·год/м ³	
G	>45,70 кВт·год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³		23,35

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **487,5**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **81,91**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE № 000084**