

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Тернопіль, вул. Смакули

Функціональне призначення та назва:


Будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Смакули в м. Тернопіль

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	5418	опалюваний об'єм, м ³ :	15893
кількість поверхів:	9	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 44 кВт·год/м²</p> <p>B < 79 кВт·год/м²</p> <p>C < 87 кВт·год/м²</p> <p>D < 109 кВт·год/м²</p> <p>E < 131 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 153 кВт·год/м²</p> <p>G > 153 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>C</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>86,9</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 127,7



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 24,9

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000171