

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


м. Черкаси, вул. Надпільна, 222

Функціональне призначення та назва:


Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Надпільна, 222 у м.Черкаси (Черга №5, пусковий комплекс №1, житлова секція №9)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	6461,8	опалюваний об'єм, м ³ :	17939
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 37,5 кВт·год/м²</p> <p>B < 60 кВт·год/м²</p> <p>C < 75 кВт·год/м²</p> <p>D < 90 кВт·год/м²</p> <p>E < 101,3 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 112,5 кВт·год/м²</p> <p>G > 112,5 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>91,9</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 123,1



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 23,8

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

EA 0012/20