

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Львівська, 92 в смт. Брюховичі Львівської області.

Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, багатоповерховим паркінгом та трансформаторними підстанціями (1-9 черги) зі знесенням існуючих будівель та споруд по вул. Львівській, 92 в смт. Брюховичі Львівської області». 1 ЧЕРГА. СЕКЦІЇ 13, 14.

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

4670,17

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:









12842,61

кількість поверхів:


5

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво, проект.

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності	
Високий рівень енергоефективності		
 <b>A</b>	$\Delta_{EP} < -50$	
 <b>B</b>	$-50 \leq \Delta_{EP} < -20$	
 <b>C</b>	$-20 \leq \Delta_{EP} \leq 0$ (85 кВт×год/м <sup>2</sup> )	
 <b>D</b>	$0 < \Delta_{EP} \leq 20$	
 <b>E</b>	$20 < \Delta_{EP} \leq 35$	
 <b>F</b>	$35 < \Delta_{EP} \leq 50$	
 <b>G</b>	$50 < \Delta_{EP}$	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, $\Delta_{EP}$ , % (кВт×год/м <sup>3</sup> )	<b>-10,4 (76,2)</b>	

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>3</sup> за рік: **192,6**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>3</sup> за рік: **35,1**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: EA № 02070766/31-20

Рижковський С.М.