

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Зубрівська, 22 в с. Сокільники Львівського району Львівської області.

Функціональне призначення та назва:

Будівля адміністративного призначення, офіси.
«Нове будівництво комплексу придорожного сервісу на вул. Зубрівська, 22 в с. Сокільники Львівського району Львівської області».

опалювана площа, м ² :	458,67	опалюваний об'єм, м ³ :	1581,6
кількість поверхів:	2	рік прийняття в експлуатацію:	Стадія проектування

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <19,545 кВт×год/м ³	
B <31,272 кВт×год/м ³	
C <39,092 кВт×год/м ³	C
D <46,908 кВт×год/м ³	
E <52,772 кВт×год/м ³	
F <58,635 кВт×год/м ³	
G >58,635 кВт×год/м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт×год/м ³	38,713

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **323,7**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **34,5**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: № ОД 02071010/0300-19.