

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Науки, 4

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на
вул. Науки, 4 в м. Чернівці

опалювана площа, м²:

5 885,0

опалюваний об'єм, м³:

17 443,1

кількість поверхів:


9

рік прийняття в експлуатацію:

«Нове будівництво. Проект»

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності		
A	<42,5 кВт×год/м ²	C
B	<68,0 кВт×год/м ²	
C	≤85,0 кВт×год/м ²	
D	≤102,0 кВт×год/м ²	
E	≤114,8 кВт×год/м ²	
F	≤127,5 кВт×год/м ²	
G	>127,5 кВт×год/м ²	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²		102,4

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **147,4**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **28,8**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД 02071010/0660-20**