

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місце знаходження)будівлі

вул. Стрийська, 195, м. Львів, Львівської області

Функціональне призначення та назва


Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Стрийська, 195 у м. Львові

Відомості про конструкцію будівлі

опалювальна площа, м ²	8681,8	опалювальний об'єм, м ³	22360
кількість поверхів	7-10	рік прийняття в експлуатацію	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> A < 38,5 B < 61,6 C < 77 D < 92,4 E < 103,95 F ≤ 115,5 G > 115,5 </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Клас C</div>
<p>Питоме енергоспоживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі</p> <p style="text-align: right;">кВт*год/м²</p>	99,8

Питоме споживання первинної енергії за рік, кВт * год/м² за рік 213,01



Питомі викиди парникових газів за рік, кг/м² за рік 40,81

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД 02071010/0709-19