

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Житомирська область

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво закладу харчування та відпочинку водіїв та пасажирів на км 127+990 автодороги Київ-Чоп (праворуч) на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області

опалювана площа, м²:

433,47

опалюваний об'єм, м³:

1 647,19

кількість поверхів:

1

рік прийняття в експлуатацію:


Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 22 кВт*год/м ³	B
B < 36 кВт*год/м ³	
C ≤ 45 кВт*год/м ³	
D ≤ 54 кВт*год/м ³	
E ≤ 60 кВт*год/м ³	
F ≤ 67 кВт*год/м ³	
G > 67 кВт*год/м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	53,70

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік:

1221,04

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >450



0 10 20 30 40 50 60 70 80 >90

Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік:

205,13

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015