

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1А (секція №1)


Функціональне призначення та назва: Житлова будівля (Багатоквартирна житлова забудова на вул. Крайківського, 1А, у м. Івано-Франківську (І черга І пусковий комплекс))

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м ² :	7137,2	опалювальний об'єм, м ³ :	21104,2
кількість поверхів:	11	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності A<37,5 кВт·год/м² B<60 кВт·год/м² C<75 кВт·год/м² D<90 кВт·год/м² E<101,3 кВт·год/м² F≤112,5 кВт·год/м² G>112,5 кВт·год/м² Низький рівень енергоефективності	B
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²	96,8

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 133



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 26

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-062-04-20