

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Нове будівництво 24 квартирний житловий будинку по вул.Промислова 3 в м. Червоноград Лівівської області

Функціональне призначення та назва:

24 квартирний житловий будинок


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м ² :	2105,16	опалювальний об'єм, м ³ :	6473,4
кількість поверхів:	4	рік введення в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <math><43\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2</math>	
B <math><68\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2</math>	
C <math><85\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2</math>	C
D <math><102\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2</math>	
E <math><115\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2</math>	
F $\leq 127\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2$	
G $>128\text{кВт}\times\text{год}/\text{м}^2$	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання на опалення, гаряче водопостачання, охолодження, (кВт × год)/м ²	101,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік:

155,1



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

30,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

KR 37/001