

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Київ, вул. Булгакова, 12-а


Функціональне призначення та назва:

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку на вулиці Булгакова, 12-а у Святошинському районі м. Києва» (Житлова будівля)

опалювальна площа, м <sup>2</sup> :	10044,0	опалювальний об'єм, м <sup>3</sup> :	30132,1
кількість поверхів:	16	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	< 38 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	< 60 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	≤ 75 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	≤ 90 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	≤ 101 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	≤ 113 кВт·год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	> 113 кВт·год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання будівлі, кВт·год/м <sup>2</sup>	115,1

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 189



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 36

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-002-10-18