

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (витяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Закарпатська область, м. Ужгород,
набережна Слов'янська, б.21 «а»

Функціональне призначення та назва:


Будівництво багатоквартирного житлового будинку
з приміщеннями нежитлового та комерційного
призначення. I черга

Відомості про конструкцію будівлі

опалювальна площа, м ²	9255,3	опалювальний об'єм, м ³ :	30480,4
кількість поверхів:	8	рік прийняття в експлуатацію:	Проект, нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергетичної ефективності</p> <p>Високий рівень енергетичної ефективності</p>	
A < 37,5 кВт·год/м ²	
B < 60,0 кВт·год/м ²	
C ≤ 75,0 кВт·год/м ²	
D ≤ 90,0 кВт·год/м ²	
E ≤ 101,3 кВт·год/м ²	
F ≤ 112,5 кВт·год/м ²	
G > 112,5 кВт·год/м ²	
Низький рівень енергетичної ефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт х год/м²	92,1 (61,4)

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік 242,3



Питомі викиди парникових газів, кг/м³ за рік 44,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №АА000120