

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Харківська область, м. Харків, проспект Московській, будинок 17

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво житлового комплексу по проспекту Московському (між вул. Дванадцятого Квітня та просп. Індустріальним) в м.Харкові

опалювана площа, м²:

5 523,10

опалюваний об'єм, м³:

16 384,98

кількість поверхів:

9

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 43 кВт*год/м ²	
B < 68 кВт*год/м ²	
C ≤ 85 кВт*год/м ²	C
D ≤ 102 кВт*год/м ²	
E ≤ 115 кВт*год/м ²	
F ≤ 128 кВт*год/м ²	
G > 128 кВт*год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	89,83

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **180,78**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **33,05**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015