

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Львів, вул. Купальська, 44,44а

Функціональне призначення та назва:


Нове будівництво гр. Олексевичем К. І. багатоповерхового житлового будинку з вентиляльованим паркінгом та зблокованими з ним двома індивідуальними житловими будинками на вул. Купальській, 44,44-а у м. Львові зі знесенням існуючих будинків (Житлова будівля)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	2739,1	опалюваний об'єм, м ³ :	8081,8
кількість поверхів:	7	рік прийняття в експлуатацію:	нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <45,5 кВт·год/м ²	
B <68 кВт·год/м ²	
C <85 кВт·год/м ²	C
D <102 кВт·год/м ²	
E <114,8 кВт·год/м ²	
F ≤127,5 кВт·год/м ²	
G >127,5 кВт·год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ²	108,2

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **156**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **31**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора №ЕЕ 00041