

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Львів, вул. Під Голоском (навпроти будинку №19).


Функціональне призначення та назва:

«Будівництво багатоквартирних житлових будинків (секції 5, 6) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями трансформаторної підстанції на вул. Під Голоском (навпроти будинку №19)». Секція 5.

опалювана площа, м ² :	6666,5	опалюваний об'єм, м ³ :	20233,3
кількість поверхів:	8 - 9	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво, проект.

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
A $\Delta_{EP} < -50$	
B $-50 \leq \Delta_{EP} < -20$	
C $-20 \leq \Delta_{EP} \leq 0$ (85 кВт×год/м ²)	
D $0 < \Delta_{EP} \leq 20$	
E $20 < \Delta_{EP} \leq 35$	
F $35 < \Delta_{EP} \leq 50$	
G $50 < \Delta_{EP}$	
<p>Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, Δ_{EP}, % (кВт×год/м³)</p>	-1,07 (84,1)

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м³ за рік: **140,6**



Питомі викиди парникових газів кг/м³ за рік: **24,7**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: EA № 02070766/31-20

Рижковський С.М.