

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Смакули

Функціональне призначення та назва:


Житловий будинок. Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями нежитлового призначення по вул. Смакули в м. Тернополі. Секція №1 та №2

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	11043,6	опалюваний об'єм, м ³ :	30656
кількість поверхів:	9	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 42,5 кВт·год/м²</p> <p>B < 68 кВт·год/м²</p> <p>C ≤ 85 кВт·год/м²</p> <p>D ≤ 102 кВт·год/м²</p> <p>E ≤ 114,8 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 127,5 кВт·год/м²</p> <p>G > 127,5 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>C</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>99,0</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 120,7



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 23,6

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000071