

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Запоріжжя, вул. Українська, 59

Функціональне призначення та назва:

Будівлі закладів дошкільної освіти.
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 по вул. Українська, 59 м. Запоріжжя

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²:

1 522,9

опалюваний об'єм, м³:

4 962,2

кількість поверхів:


2+підвал

рік прийняття в експлуатацію:

Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
A	<16,00 кВт·год/м ³	C
B	<25,60 кВт·год/м ³	
C	≤32,00 кВт·год/м ³	
D	≤38,40 кВт·год/м ³	
E	≤43,20 кВт·год/м ³	
F	≤48,00 кВт·год/м ³	
G	>48,00 кВт·год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³		38,67

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: **290,5**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **53,07**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE №000084**