

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Вінниця, вул.600-річчя, 3/4

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул.600-річчя, 3 в м. Вінниці (кадастровий номер земельної ділянки -0510100000:02:045:0116)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м² :

14038,5

опалюваний об'єм, м³ :

42226,65

кількість поверхів:

16


рік прийняття в експлуатацію:

Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <math><37,5</math> кВт*год/м ²	
B <math><60</math> кВт*год/м ²	
C ≤ 75 кВт*год/м ²	C
D ≤ 90 кВт*год/м ²	
E $\leq 101,25$ кВт*год/м ²	
F $\leq 112,5$ кВт*год/м ²	
G $\geq 112,5$ кВт*год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ²	98,00

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік:

195,49



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

24,15

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД 02071010/1001-18