

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Вінниця, вул.600-річчя, 3/3

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 600-річчя, 3 в м. Вінниці (кадастровий номер земельної ділянки -0510100000:02:045:0115)

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup> :

6599

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup> :

20785,44

кількість поверхів:

16


рік прийняття в експлуатацію:

Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<37,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	<60 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	≤75 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	≤90 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	≤101,25 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	≤112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	≥112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup>	101,23

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік:

191,95



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

23,45

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД 02071010/1001-18