

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


м. Ірпінь, вул. Достоевського та пров. Озерний

Функціональне призначення та назва:


Житловий будинок. Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та загальноосвітньою школою (I-XIII черги). Житловий будинок 20.V черга

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	5638	опалюваний об'єм, м ³ :	17830
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 37,5 кВт·год/м²</p> <p>B < 60 кВт·год/м²</p> <p>C ≤ 75 кВт·год/м²</p> <p>D ≤ 90 кВт·год/м²</p> <p>E ≤ 101,3 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 112,5 кВт·год/м²</p> <p>G > 112,5 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <p>C</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>93,3</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 127,9



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 24,6

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000077