

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

БУДІВЛІ(ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Харків пр.Московський,195 житловий будинок 2

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок

опалювана площа, м²:

9190,4

опалюваний об'єм, м³:

27571,2

кількість поверхів:


16

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

| Шкала класів енергетичної ефективності | | Клас енергетичної |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Високий рівень енергоефективності | | |
| A | $\Delta_{EP} < -50$ | |
| B | $-50 \leq \Delta_{EP} < -$ | |
| C | $-20 \leq \Delta_{EP} \leq 0$ | C |
| D | $0 < \Delta_{EP} \leq 20$ | |
| E | $20 < \Delta_{EP} \leq 35$ | |
| F | $35 < \Delta_{EP} \leq 50$ | |
| G | $50 < \Delta_{EP}$ | |
| Низький рівень енергоефективності | | |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³ | | -19,03 |

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **135,70**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **28,58**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XP 000019