

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:


м. Київ, вул. Кожум'яцька, 126

Функціональне призначення та назва:


Навчальний заклад. Реконструкція нежитлової будівлі (школи) під навчальний комплекс за адресою: вул. Кожум'яцька, 126 у Подільському районі м. Києва

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	5074,2	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	18885
кількість поверхів:	5	рік прийняття в експлуатацію:	Проект реконструкції

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p><b>A</b> &lt; 21,4 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>B</b> &lt; 34,2 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>C</b> ≤ 42,7 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>D</b> ≤ 51,2 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>E</b> ≤ 57,6 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>F</b> ≤ 64,1 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p><b>G</b> &gt; 64,1 кВт·год/м<sup>3</sup></p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м<sup>3</sup></p>	<p><b>26,9</b></p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м<sup>2</sup> за рік: 204,9



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 38,3

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000171