

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ


Адреса (місцезнаходження) будівлі: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, в районі просп. Миру - вул. Усенка - вул. Рилєєва

Функціональне призначення та назва:


Житловий будинок. Будівництво «доступного житла» на ж/м Лівобережний-3 (перша черга) в районі просп. Миру - вул. Усенка - вул. Рилєєва в м. Дніпро. Житловий будинок №9 та нежитлова будівля допоміжного призначення.

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	10341,3	опалюваний об'єм, м ³ :	30744
кількість поверхів:	9	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>A < 42,5 кВт·год/м²</p> <p>B < 68 кВт·год/м²</p> <p>C ≤ 85 кВт·год/м²</p> <p>D ≤ 102 кВт·год/м²</p> <p>E ≤ 114,8 кВт·год/м²</p> <p>F ≤ 127,5 кВт·год/м²</p> <p>G > 127,5 кВт·год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²</p>	<p>87,7</p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 203,5



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 34,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000077