

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Харківська обл., вул. Соснова, 1-Б в мікрорайоні "Мобіль" смт. Пісочин

Функціональне призначення та назва:

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну

опалювана площа, м²:

3272,39

опалюваний об'єм, м³:

13977,18

кількість поверхів:


2

рік прийняття в експлуатацію:

Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<17 кВт×год/м ³
B	<26 кВт×год/м ³
C	≤33 кВт×год/м ³
D	≤40 кВт×год/м ³
E	≤45 кВт×год/м ³
F	≤50 кВт×год/м ³
G	>50 кВт×год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	41,21

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **485,032**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **84,831**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015