

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Донецька обл, м. Краматорськ, на перехресті вул. Двірцевої та вул. Ювілейної

Функціональне призначення та назва:

Проект на Будівництво комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями на перехресті вул. Двірцевої та вул. Ювілейної, м. Краматорськ, Донецької обл.

опалювана площа, м²:

13 388,40

опалюваний об'єм, м³:

41 633,88

кількість поверхів:

10

рік прийняття в експлуатацію:

нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 38 кВт*год/м ²	
B < 60 кВт*год/м ²	
C ≤ 75 кВт*год/м ²	C
D ≤ 90 кВт*год/м ²	
E ≤ 101 кВт*год/м ²	
F ≤ 113 кВт*год/м ²	
G > 113 кВт*год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	86,67

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **185,33**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **33,67**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015