

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Донецька область м. Краматорськ, вул.
Кирилкіна, 28 а

Функціональне призначення та назва:

Дитячий навчальний заклад ясла-садок № 92
«Червоні вітрила»
(Дитячий дошкільний заклад)

опалювана площа, м²:

2576,40

опалюваний об'єм, м³:

8502,12

кількість поверхів:


2

рік прийняття в
експлуатацію:

1987 р., капітальний
ремонт

| Шкала класів енергетичної ефективності | Клас енергетичної ефективності |
|---|--------------------------------|
| Високий рівень енергоефективності | |
| A | <28 кВт*год/м ³ |
| B | <51 кВт*год/м ³ |
| C | <56 кВт*год/м ³ |
| D | <70 кВт*год/м ³ |
| E | <85 кВт*год/м ³ |
| F | ≤ 99 кВт*год/м ³ |
| G | >99 кВт*год/м ³ |
| Низький рівень енергоефективності | |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³ | 46,696 |

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **258,312**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **50,383**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **XP 000054**