

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ


Адреса (місцезнаходження) будівлі:	м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6
Функціональне призначення та назва:	Реконструкція існуючої адміністративної будівлі під адміністративно-офісний центр та під офісно-житлові приміщення з організацією закладів громадського харчування на вул. Володимира Сосюри, 6 у Дніпровському районі

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	41098,2	опалюваний об'єм, м ³ :	124083
кількість поверхів:	26	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A < 35 кВт·год/м ²	
 B < 56 кВт·год/м ²	 B
 C ≤ 70 кВт·год/м ²	
 D ≤ 84 кВт·год/м ²	
 E ≤ 94,5 кВт·год/м ²	
 F ≤ 105 кВт·год/м ²	
 G > 105 кВт·год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ²	82,0

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 98,7



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 19,2

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000171