

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Миколаївська область, с. Лимани

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Лимани, Галицинівської ОТГ, Вітовського району Миколаївської області по вул. Пісчаній,72-А

опалювана площа, м²:

217,10

опалюваний об'єм, м³:

788,07

кількість поверхів:

1


рік прийняття в експлуатацію:

нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	< 13 кВт*год/м ²
B	< 21 кВт*год/м ²
C	≤ 26 кВт*год/м ²
D	≤ 31 кВт*год/м ²
E	≤ 35 кВт*год/м ²
F	≤ 39 кВт*год/м ²
G	> 39 кВт*год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	34,26

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік:

113,42



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік:

19,05

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015