

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

с. Неліпино, Свалявського району району Закарпатської обл.

Функціональне призначення та назва:

Навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (блоки “Б”, “В”, “Г”) с.Неліпино, Свалявського району – будівництво. Коригування».

опалювана площа, м²:

3128,6

опалюваний об'єм, м³:

10340,8

кількість поверхів:


1-3

рік прийняття в експлуатацію:

2021

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<24,37 кВт×год/м ³
B	<38,992 кВт×год/м ³
C	<48,74 кВт×год/м ³
D	<58,488 кВт×год/м ³
E	<65,799 кВт×год/м ³
F	<73,11 кВт×год/м ³
G	>73,11 кВт×год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт×год/м ³	45,349

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **310,0**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **59,5**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: № ОД 02071010/0300-19