

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Миру, 140 в с. Циганівці Ужгородського району.

Функціональне призначення та назва:

Навчальний заклад, «Будівництво багатофункціонального комплексу єпархіальної місійної семінарії «Редемпторіс матер» Мукачівської греко-католицької єпархії по вул. Миру, 140 в с. Циганівці Ужгородського району. Будівля семінарії (поз. 1, розділ ГП)».

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

**3055,65**

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:


**10434,67**

кількість поверхів:

**3 + цоколь**

рік прийняття в експлуатацію:

**Стадія проектування**

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
<b>A</b>	<23,538 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>B</b>	<37,661 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>C</b>	<47,076 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>D</b>	<56,491 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>E</b>	<63,553 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>F</b>	<70,614 кВт×год/м <sup>3</sup>	
<b>G</b>	>70,614 кВт×год/м <sup>3</sup>	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>3</sup>		<b>14,01</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>2</sup> за рік: **266,2**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **46,9**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: № ОД 02071010/0300-19