


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження будівлі):	вул. Кульпарківська, 96 та Садова, 2а у м.Львові		
Функціональне призначення та назва:	Житловий будинок		
Нове будівництво торгово-офісної будівлі (К1 на генплані) з вбудованою автостоянкою та трансформаторною підстанцією на вул. Кульпарківській, 96 та Садовій, 2а у м.Львові			
Відомості про конструкцію будівлі			
опалювальна площа, м ²	10768,64	опалювальний об'єм, м ³	48452,06
кількість поверхів	5	рік прийняття в експлуатацію	Проект. Нове будівництво
Шкала енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності	
<p>Високий рівень ефективності</p> <p>A < 12 кВт·год/м³</p> <p>B < 20 кВт·год/м³</p> <p>C < 25 кВт·год/м³</p> <p>D < 30 кВт·год/м³</p> <p>E < 34 кВт·год/м³</p> <p>F ≤ 37 кВт·год/м³</p> <p>G > 37 кВт·год/м³</p> <p>Низький рівень ефективності</p>		<p>B</p>	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³		18,54	

Питоме споживання первинної енергії кВт x год/м² за рік: 294,35



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

52,26

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

ОД 02071010/0117-19