

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

## ВИТЯГ

Адреса (місцезнаходження) будівлі

790 Львів, вул. Княгині Ольги, 5а








Функціональне призначення та назва

Багатоквартирні будинки, гуртожитки

**Будівництво багатоквартирного будинку з вбудовано-прибудованим гаражем на вул. На Нивах у м. Львові**


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	3 540,8	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	9 586,0
кількість поверхів:	4	рік прийняття в експлуатацію	проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 41,5
 <b>B</b>	< 66,4
 <b>C</b>	< 83,0
 <b>D</b>	< 99,6
 <b>E</b>	< 112,1
 <b>F</b>	< 124,5
 <b>G</b>	> 124,5
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, КВт·год/м <sup>2</sup> за рік	<b>82,8</b> <span style="float: right;">27,6%</span>

Питоме споживання первинної енергії, КВт·год/м<sup>2</sup> за рік

**193,1**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік

**57,8**

Серія та номер кваліфікаційного атестату аудитора

**ОД 02071010/0710-19**

Дата складання сертифікату

**01.11.2021**