



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007

Зміна № 3

Видання офіційне

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2025



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007

Зміна № 3

Видання офіційне

Київ
Мінрозвитку
2025

**Зміна № 3 ДБН В.2.2-18:2007
Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ**

- 1 РОЗРОБЛЕНО:** Міністерство розвитку громад та територій України
- РОЗРОБНИКИ:** Постійно діюча робоча група з підготовки змін до державних будівельних норм з питань інклюзивності Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол №13 від 24 жовтня 2024 року)
- 2 ВНЕСЕНО** Департамент просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України
- 3 ПОГОДЖЕНО:** Державна служба України з надзвичайних ситуацій
лист від 11.12.2024 № 01-29049/261-4
- Міністерство охорони здоров'я України
лист від 18.12.2024 № 26-04/47183/2-24
- Міністерство соціальної політики України
лист від 20.12.2024 № 27641/0/2-24/51
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО:** наказ Міністерства розвитку громад та територій України
від 11.01.2025 № 38
- НАБРАННЯ
ЧИННОСТІ:** з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2025-06-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

Скрізь по тексті документа замінити:

*слово в усіх відмінках «інваліди» **замінити словами** «особи з інвалідністю»;*

*слова в усіх відмінках «інвалідна коляска» **замінити словами** «крісло колісне»;*

*слова в усіх відмінках «інваліди-колясочники» **замінити словами** «особи з інвалідністю на кріслі колісному»;*

*слова в усіх відмінках «дитина-інвалід» **замінити словами** «дитина з інвалідністю»;*

*слова в усіх відмінках «діти з інвалідністю з розумовою відсталістю» **замінити словами** «діти з інвалідністю з когнітивними порушеннями»;*

*слова в усіх відмінках «Реабілітаційний заклад змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю» **замінити словами** «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»;*

*слова в усіх відмінках «Реабілітаційний заклад змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю» **замінити словами** «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю».*

Розділ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Скоригувати позначення та назви таких нормативних актів і нормативних документів:

«ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я» **на** «[ДБН В.2.2-10:2022](#) Заклади охорони здоров'я. Основні положення»;

«ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підймальні платформи» (ISO 9386-1:2000, IDT) **на** «[ДСТУ EN 81-41:2016](#) (EN 81-41:2010, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю»;

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках» (ISO 9386-2:2000, IDT) **на** «[ДСТУ EN 81-40:2016](#) (EN 81-40:2008, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підйомні та похилі підймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю».

Розділ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**Пункт 4.2**

*Після слів «200 місць» **доповнити** такими словами та знаками «з урахуванням положень [ДБН В.2.2-40](#)».*

Розділ 6 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ**Підрозділ 6.1 Житлові приміщення****Пункт 6.1.1 Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів****Підпункт 6.1.1.3**

*Після слів «побутового призначення» **доповнити** такими словами та знаками «які пристосовані для МГН згідно з [ДБН В.2.2-40](#)».*

Пункт 6.1.3 Територіальні центри

Підпункт 6.1.3.2

Посилання на «ДБН В.2.2-17» **замінити** на посилання «[ДБН В.2.2-40](#)».

Підпункт 6.1.3.3

Після слів «осіб з інвалідністю» **доповнити** такими словами та знаками «відповідно до вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Пункт 6.1.4 Заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (нічліжні будинки, центри реінтеграції, центри соціальної адаптації, соціальні готелі)

Підпункт 6.1.4.2

В третьому абзаці після слів «осіб з інвалідністю» **доповнити** такими словами та знаками «відповідно до вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Пункт 6.2.1 Культурно-дозвіллеві та фізкультурно-оздоровчі приміщення

Підпункт 6.2.1.3

Посилання на «ДБН В.2.2-17» **замінити** на посилання «[ДБН В.2.2-40](#)».

Пункт 6.2.1.7

Після слів «дозвіллевих закладів ([ДБН В.2.2-16](#))» **доповнити** такими словами та знаками «та відповідно до вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Пункт 6.2.2 Медичні приміщення

Пункт 6.2.2.2

В абзаці першому після слів «згідно з [ДБН В.2.2-10](#)» **доповнити** такими словами та знаками «з урахуванням вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Пункт 6.2.4 Лікувально-трудова (або виробничі) приміщення

Пункт 6.2.4.2

В абзаці першому після слів «та СНиП 2.09.02» **доповнити** такими словами та знаками «з урахуванням вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Підрозділ 6.3 Вимоги до окремих елементів будинків

Пункт 6.3.13

Посилання на «ДБН В.2.2-17» **замінити** на посилання «[ДБН В.2.2-40](#)».

Розділ 7 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Пункт 7.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При неможливості забезпечити необхідний (розрахунковий) час евакуації з приміщень, на шляхах евакуації слід передбачати пожежобезпечні зони, які влаштовуються відповідно до вимог [ДБН В.2.2-40](#)».

Розділ 8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

8.5 Ліфти та підйомники

Пункт 8.5.1

*В абзаці першому після посилання на «[ДСТУ ISO 4190-3](#)» **доповнити** посиланням «[ДБН В.2.2-40](#)».*

*В абзаці другому посилання на «НАПБ Б.01.007» **замінити** посиланням на «ДСТУ-Н Б В.2.2-38».*

*В абзаці третьому посилання «ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2» **замінити** на «[ДСТУ EN 81-40](#), [ДСТУ EN 81-41](#)».*

Пункт 8.5.3 викласти в новій редакції:

«У будинках при розташуванні вище першого поверху приміщень, призначених для користування особами з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, передбачаються ліфти з урахуванням вимог «[ДБН В.2.2-40](#)».

Один з ліфтів (пасажирський або вантажний) повинен бути глибиною не менше 2,1 м, що забезпечує під час надзвичайних ситуацій можливість рятування осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, не спроможних до самостійного руху по сходах і пандусах, а також транспортування пожежно-рятувальних підрозділів.

Улаштування пожежного ліфта має бути виконано згідно з «[ДСТУ-Н Б В.2.2-38](#)», «[ДСТУ 81-72](#)».»
