

Довідка про відсутність необхідності в підключені потужностей

Робочий проект

**Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул.
Богдана Хмельницького, 126, у місті Переяслав Бориспільського району Київської області.**

Водопостачання.

Питне водопостачання житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями здійснюватиметься від існуючої надвірної водопровідної п/е труbi Ø 32мм, відповідно до існуючого договору з Переяславським КП ВУВКГ про надання послуг з центрального водопостачання з індивідуальним споживачем.

Гаряче водопостачання.

Гаряче водопостачання будівлі здійснюватиметься від електроводонагрівача накопичувального типу.

Водовідведення (Каналізація).

Господарчо-побутова каналізація будівлі здійснюватиметься до міських каналізаційних мереж по існуючій надвірній каналізаційній мережі із труб ПВХ Ø110мм.

Теплопостачання.

Теплопостачання житлового будинку здійснюватиметься від теплового насосу «повітря - вода» та газового котла.

Теплопостачання нежитової частини приміщення будівлі здійснюватиметься від системи кондиціонування – теплового насосу «повітря повітря» .

Газопостачання .

Газопостачання житлового будинку здійснюватиметься від існуючої надвірної системи газопостачання низького тиску.

Газопостачання нежитової частини приміщення будівлі не передбачається.

Вентиляція.

Вентиляція житлового будинку припливно-витяжна з природним та примусовим спонуканням (осьовий вентилятор з низьким енергоспоживанням Вентс).

Вентиляція нежитової частини приміщення будівлі з механічним спонуканням (система кондиціонерів).

Електропостачання.

Електропостачання та електроосвітлення, фасадна підсвітка будівлі здійснюватиметься від діючої електромережі відповідно до існуючого договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Отримувати дозвіл на підключення до міських інженерних мереж (Технічні умови) немає потреби.

Громадянин України
08 червня 2023р

Пігаль Андрій Васильович