



УКРАЇНА  
Виконавчий комітет Коростенської міської ради

**Коростенське комунальне підприємство**  
**“ ВОДОКАНАЛ ”**

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 67. ЄДРПОУ 03343947  
тел / факс (041-42) нач. 5-81-05, гол. інж. 5-81-01, гол. бухг. 4-25-63  
диспетчера 4-20-20. E-mail: korostenvoda@ukr.net

№ 715 від 21.08.2023р

Директору  
ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА  
БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА»  
Калашніковій П.А.

В зв'язку з проектуванням об'єкту: Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21 повідомляю:

1. Для забезпечення даного об'єкту в воді, джерелом господарсько-питного водопроводу є існуюча мережа водопроводу на території ліцею №8, який є власником даних мереж, також до якого відноситься проектуємий об'єкт ПРУ. Існуючі мережі водопроводу Ліцею №8 в свою чергу згідно Договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об'єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання №13/35/23 В від 10.01.2023 року заключеного між відділом освіти ВККМР та Коростенським КП «Водоканал», підключені до джерела господарсько - питного водопостачання існуючої водопровідної мережі власником яких є комунальна служба КП «Водоканал» м. Коростень. На ввіді в захисну споруду ПРУ передбачено встановлення лічильника води та запірної арматури.

Розрахункові витрати води визначені згідно ДБН В.2.5-64:2012 слідує:

Найменування	Необхідний напір, ( м вод.ст.).	Розрахункова витрата.		
		м³/добу	м³/год	л/сек
Вода	10	9,87	0,78	0,5

2. Внутрішні мережі господарсько-побутової каналізації від сантехнічних приладів приміщень поступають в проектну каналізаційну мережу з подальшим відведенням в існуючу каналізаційну мережу на території ліцею №8 який є власником даних мереж, також до якого відноситься проектного об'єкт ПРУ. Існуючі каналізаційні мережі Ліцею №8 в свою чергу згідно Договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об'єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водовідведення № 13/35/23 К від 10.01.2023р. підписаного між відділом освіти ВККМР та Коростенським КП «Водоканал», підключені до існуючої каналізаційної мережі власником яких є комунальна служба КП «Водоканал» м. Коростень.

Розрахункові витрати каналізаційних стоків згідно ДБН В.2.5-64:2012 слідує:

Найменування	Необхідний напір, ( м вод.ст.).	Розрахункова витрата.		
		м³/добу	м³/год	
Каналізаційні стоки	10	9,87	0,78	

3. Дані потреби по воді та каналізаційним стокам проектуємого об'єкту не перевищують межі обсягів вказаних в договорі № 13/35/23 В від 10.01.2023р. підписаного між відділом освіти ВККМР та КП «Водоканал».

4. Виходячи з даних обставин, потреба в технічних умовах від власників мереж комунальних служб КП «Водоканал» м. Коростень води та господарсько-побутових та

виробничих каналізаційних стоках для проектного об'єкту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21 відсутня.

Начальник КП «Водоканал»



Олексій ЧИРКІН

Найменування	Площа ділянки, кв.м	Відрахунок на витрати
Баз	10	0,7

Найменування	Площа ділянки, кв.м	Відрахунок на витрати
Каналізаційні стоки	10	0,7