

12. ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті N1. Згідно технологічних рішень кількість співробітників магазину (робочий персонал) складає 4 особи, $N1 = 4$ особи.
За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, магазин відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
2. Визначаємо кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті (N2).
Загальна площа будівлі складає $122,31\text{м}^2$
Відповідно кількість відвідувачів визначається із кількості місць обслуговування $N2 = 4$ особи
За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, магазин відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
3. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта, визначаємо в залежності від загальної кількості постійно перебуваючих людей та періодично перебуваючих людей: $N3 = 1 \times 8 = 8$ осіб,
а приймається відповідно до таблиці 2 (у малому місті).
За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкту, магазин відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
4. Для визначення обсягу можливого економічного збитку визначаємо вартість будівлі загальною площею $89,0\text{м}^2$
За об'єктом-аналогом вартість 1м^2 загальної площі з урахуванням обладнання складає 4000 гривень. Розрахункова вартість: $4000 \times 89,0 = 386,8$ тис. грн. Прогнозовані збитки для будівлі визначаються за формулою (5.2): $\Phi = 0,225 \times 386,8 = 87,03$ тис. грн.
Відповідно до таблиці 1 будівля відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
5. Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає: $40,282 / 3,750 = 10,7$ м.р.з.п. Відповідно до таблиці 1 магазин відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
6. Будівля розташована поза межами охоронних зон об'єктів культурної спадщини та не є об'єктом культурної спадщини.
7. Приймаємо, що відмова будівлі не впливає на припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

Висновок. За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків відповідно до таблиці 1 магазин відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Инь. № подл	Подп. и дата	Инь. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
					ПЗ-021-58
					9