

ADEPT GROUP®

ТОВ «АДЕПТ-ПРОЕКТ»
68200, Одеська обл., Саратський р-н,
смт. Сарата, вул. Молодіжна, 15
тел.: +38 (048) 785-56-94, факс: +38 (048) 233-85-62
info@adept-group.biz, www.adept-group.biz

Вих. № 1/1
від «11» жовтня 2023 р.

*Лист розробника проекту
про відсутність потреби щодо водопостачання та водовідведення*

***по об'єкту "Нове будівництво складу зберігання зерна та вузла
відвантаження/завантаження залізничних вагонів за адресою: Одеська
область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 33".***

Водопостачання:

- 1. Мережі водопостачання на об'єкті - існуючі.*
- 2. Наявний договір централізованого водопостачання та водовідведення № 930/3
від 29.06.2023.*

*Отже, потреба в отриманні технічних умов на водопостачання та
водовідведення відсутня.*

***Головний інженер проекту
ТОВ «АДЕПТ-ПРОЕКТ»***



Діхтяр І.В.

ДОГОВІР № 930/3
про надання послуг

м. Ізмаїл

29 06 2023 р.

Комунальне підприємство "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (далі – КП «Ізмаїльське ВУВКГ») в особі начальника Віталія БЕЛОВА, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЮКРЕЙН» далі (СПОЖИВАЧ або Абонент) в особі директора Андрія БАЄВА, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цей ДОГОВІР (далі - ДОГОВІР) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КП «Ізмаїльське ВУВКГ» зобов'язується надавати СПОЖИВАЧУ на межі балансової належності мереж КП «Ізмаїльське ВУВКГ» та СПОЖИВАЧА, зазначеної в додатку №4, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ПОСЛУГИ) у необхідних обсягах, зазначених в додатку №1 до ДОГОВОРУ, відповідної якості згідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10), а СПОЖИВАЧ зобов'язується своєчасно і у повному обсязі оплачувати надані ПОСЛУГИ за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим ДОГОВОРОМ.

2. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

2.1. Вартість наданих ПОСЛУГ визначається за встановленими тарифами.

2.2. Тарифи на момент укладення ДОГОВОРУ на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становлять:

а) з централізованого водопостачання – 18,10 гривень/куб. метр без ПДВ(відповідно до підпунктів 9.2, 9.4, 9.5 підрозділу 8 розділу XX ПКУ із змінами, внесеними згідно із Законами України від 24.03.2022 № 2142-IX, від 01.04.2022 № 2173-IX, від 21.06.2022 № 2325-IX);

* Код ДК 021:2015-65110000-7 (розподіл води)

б) з централізованого водовідведення – 20,70 гривень/куб. метр без ПДВ(відповідно до підпунктів 9.2, 9.4, 9.5 підрозділу 8 розділу XX ПКУ із змінами, внесеними згідно із Законами України від 24.03.2022 № 2142-IX, від 01.04.2022 № 2173-IX, від 21.06.2022 № 2325-IX);

Код ДК 021:2015-90430000-0 (послуги з відведення стічних вод)

2.3. У разі зміни тарифів у період дії Договору, нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію.

2.4. Тарифи на послуги встановлюються відповідно із чинним законодавством України та не підлягають узгодженню Сторонами.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ

3.1. КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» бере на себе зобов'язання надавати СПОЖИВАЧУ послугу з централізованого водопостачання (централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем), відповідної якості згідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10), на межі балансової належності мереж, та послугу з централізованого водовідведення (водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем) стічних вод від СПОЖИВАЧА в міську каналізацію згідно ДОГОВОРУ на межі балансової належності мереж та в об'ємі ліміту, зазначеному в додатку №1 до ДОГОВОРУ.

3.2. Після обладнання СПОЖИВАЧЕМ усіх водопровідних ввідів, на межі балансової належності мереж КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та СПОЖИВАЧА, засобами обліку; реєстрації засобів обліку; проведення опломбування засобів обліку КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та прийняття в експлуатацію, обсяг послуги з централізованого водопостачання (централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем), що надається КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» СПОЖИВАЧУ, визначається за показниками засобів обліку.

3.3. Місце встановлення, обладнання водомірного вузла та тип приладів обліку погоджується з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ». Споживач відповідає за цілісність засобів обліку води та встановлених пломб.

Установка, зняття, ремонт, опломбування засобів обліку води самостійно забороняється та здійснюється з додержанням СПОЖИВАЧЕМ Порядку організації обліку витрат води та оплати за послуги з водопостачання та водовідведення по показникам водолічильників в м. Ізмаїл, погодженого рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 73 від 06.02.2015 р. та Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

3.4. Зняття показань засобів обліку здійснюється СПОЖИВАЧЕМ 19 числа поточного місяця та передаються для розрахунків до КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» у формі звіту згідно додатку №2 до ДОГОВОРУ,

підписаного уповноваженою особою і скріпленого печаткою, не пізніше 19 числа розрахункового місяця, або наступного робочого дня. У разі ненадання СПОЖИВАЧЕМ звіту в обумовлений ДОГОВОРОМ строк, обсяг наданої ПОСЛУГИ визначається за середньодобовою витратою за попередні 12 розрахункові місяці, але не більше 3-х місяців, або згідно показників засобів обліку, зафіксованих представником КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» при контрольному огляді. У разі ненадання СПОЖИВАЧЕМ такого звіту більше 3-х місяців посліть, обсяг наданої послуги з централізованого водопостачання визначається згідно додатку №1 до ДОГОВОРУ.

3.5. КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» контролює правильність зняття СПОЖИВАЧЕМ показників засобів обліку та проводить перерахунок у разі їх невідповідності, якщо не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, пошкодження або зриву plomb.

3.6. У випадку, коли обсяг споживання ПОСЛУГИ у СПОЖИВАЧА зменшився або збільшився чи за розрахунками КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» не відповідає діаметру та класу точності встановленого засобу обліку, СПОЖИВАЧ відповідно до вимог КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» у зазначений ним термін здійснює переобладнання вузла обліку з встановленням засобу обліку необхідного діаметру та класу точності.

3.7. У разі запланованих змін у діяльності СПОЖИВАЧА, якщо вони ведуть до змін обсягів та режиму споживання послуги з централізованого водопостачання (послуги з централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем) та централізованого водовідведення (централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем), СПОЖИВАЧ в місячний строк до моменту виникнення таких змін зобов'язаний надати КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у ДОГОВІР.

3.8. Якщо засоби обліку тимчасово знято на перевірку чи ремонт або їх зіпсовано, до відновлення його роботи або заміни протягом тримісячного строку ведення обліку здійснюється розрахунково з урахуванням середнього споживання протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховуються менш як 12, за фактичний час споживання послуги але не менш як 15 діб).

Такий порядок зберігається до відновлення якісного обліку, але не більше як на 3 місяці. У разі невиконання цих умов у встановлені ДОГОВОРОМ строки, обсяг наданої послуги з централізованого водопостачання (централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем) визначається згідно Додатку № 1 до ДОГОВОРУ.

3.9. У разі виявлення представниками КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» фактів:

- а) штучного втручання в роботу засобів обліку;
- б) пошкодження або зриву plomb на засобах обліку, а також в місцях з'єднань та на запірній арматурі;
- в) невиконання СПОЖИВАЧЕМ вимог КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» по облаштуванню вузла обліку в зазначені терміни;

г) витoku води з дооблікових мереж СПОЖИВАЧА;
д) самовільне приєднання об'єктів СПОЖИВАЧА до мереж КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», через які надаються ПОСЛУГИ - водоспоживання вважатиметься безобліковим, а розрахунок витрат води проводиться за пропусковою спроможністю водопровідного вводу при швидкості руху води в ній 0,7 м/с та дією її повним перерізом щодобово або з урахуванням графіка подачі води. Розрахунковий період при самовільному приєднанні встановлюється з дня початку такого приєднання. Якщо дату початку самовільного приєднання виявити неможливо, то період самовільного користування становить тридцять діб.

3.10. Обсяг послуги з водовідведення визначається за обсягом води, використаною СПОЖИВАЧЕМ з комунального водопроводу та інших джерел водопостачання, в т.ч. власних свердловин, згідно показників приладів обліку води встановлених на кожній точці забору води (водопровідні вводи з комунального водопроводу, власні свердловини та ін.), а також поверхневі та дощові води з території СПОЖИВАЧА, або за показниками приладів обліку об'ємів водовідведення (за наявності).

3.10.1. У разі, коли питна вода входить до складу продукції СПОЖИВАЧА, з урахуванням особливостей його діяльності, не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, або з інших причин, обсяг послуги з водовідведення визначається за показниками приладів обліку об'ємів водопостачання.

3.10.2. При відсутності приладів обліку об'ємів водовідведення, додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення СПОЖИВАЧА або через зливоприймачі і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території СПОЖИВАЧА, визначається відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Мінрегіону від 1 грудня 2017 р. № 316.

3.11. У випадку, коли СПОЖИВАЧ з будь-яких причин тимчасово не має наміру отримувати ПОСЛУГИ, він повинен у письмовій формі звернутися до КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» із заявою про опломбування вводу та припинення нарахувань за ПОСЛУГИ (навіть за наявності приладів обліку). Нарахування припиняється при виконанні даної вимоги.

3.12. Обсяги (ліміти) надання послуг з централізованого водопостачання (послуг з централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем) та централізованого водовідведення (централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем) на наступний рік встановлюються на підставі розрахунку водоспоживання та водовідведення та подаються СПОЖИВАЧЕМ до 1 листопада поточного року. Обсяги надання послуг з централізованого водопостачання (послуг з

централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем) та централізованого водовідведення (централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем) в розрахунку повинні бути не більше обсягів, передбачених технічними умовами з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності водопровідних і каналізаційних мереж КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ». На планове збільшення обсягів послуг з централізованого водопостачання (послуг з централізованого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем) та централізованого водовідведення (централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем) СПОЖИВАЧ зобов'язаний одержати додаткові технічні умови КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ». У разі ненадання СПОЖИВАЧЕМ зазначених відомостей про розмір очікуваного обсягу ПОСЛУГ на наступний рік до 1 листопада поточного року діючий додаток №1 до ДОГОВОРУ вважається продовженням на наступний рік.

3.13. У разі незгоди щодо кількості або вартості отриманих ПОСЛУГ СПОЖИВАЧ у 3-й денний термін з дня отримання рахунку направляє уповноваженого представника до КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» з відповідними обґрунтованими документами для врегулювання розрахунків. У випадку невиконання цієї умови, рахунки КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» вважаються прийнятими до оплати.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Розрахунковим періодом для визначення обсягу ПОСЛУГ приймається місяць з 19_ числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця.

4.2. Кількість коштів за ПОСЛУГИ, які має сплатити СПОЖИВАЧ, визначається як добуток обсягу отриманих ПОСЛУГ, відповідно до розділу 3 ДОГОВОРУ, на тариф, який діяв на кінець розрахункового періоду.

4.3. Термін оплати ПОСЛУГ:

4.3.1. Для організацій, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів та ЖКГ- протягом 5-ти операційних днів з дати отримання СПОЖИВАЧЕМ рахунку за надані КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» ПОСЛУГИ.

4.3.2. Для всіх інших організацій (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПП, ФОП і т.п.):

а) кінцевий розрахунок - протягом 3-х операційних днів з дати отримання СПОЖИВАЧЕМ рахунку за надані КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» ПОСЛУГИ.

4.4. Форма оплати - у грошових одиницях України (як правило, у безготівковому порядку) на поточний рахунок КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ». Допускається проведення розрахунків готівкою.

4.5. У разі наявності заборгованості СПОЖИВАЧА за надані ПОСЛУГИ, КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» зараховує отримані кошти на її погашення у порядку календарної черговості виникнення заборгованості, навіть якщо в платіжному документі СПОЖИВАЧА буде зазначено інший період, за який проводиться оплата.

4.6. Оплата пені та інших платежів, передбачених цим ДОГОВОРОМ, здійснюється протягом 3-х операційних днів з дати отримання СПОЖИВАЧЕМ відповідного рахунку.

4.7. СПОЖИВАЧ не має права збільшувати витрати води та скид стоків понад розраховані об'єми та затверджені ліміти (Додаток №1). За скид стоків понад затверджені ліміти, СПОЖИВАЧ проводить оплату у п'ятикратному розмірі діючих тарифів на скид стоків.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Під час вирішення питань, не обумовлених ДОГОВОРОМ, сторони керуються чинним законодавством України.

5.2. КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» має право:

5.2.1. Вимагати від СПОЖИВАЧА дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

5.2.2. Вносити за погодженням із СПОЖИВАЧЕМ зміни у цей ДОГОВІР.

5.2.3. Проводити технічний огляд засобів обліку води і перевірку їх показань.

5.2.4. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку, встановлювати контрольні водолічильники, з пред'явленням до Споживача вимоги провести повірку.

5.2.5. У разі несвочасного внесення СПОЖИВАЧЕМ плати за надані ПОСЛУГИ, нараховувати пеню у розмірі, передбаченому п.6.2 цього ДОГОВОРУ.

5.2.6. Видавати обов'язкові до виконання Споживачем приписи (вимоги) щодо раціонального використання питної води, забезпечення її якісного обліку, усунення порушень з скидання стічних вод, проведення повірки засобів обліку, тощо.

5.2.7. Припинити надання ПОСЛУГ у випадках:

- їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору.

- незадовільного, аварійного стану водопровідних і каналізаційних мереж, пристроїв і споруджень, що перебувають на балансі Споживача; невиконання Споживачем вимог КП «Ізмаїльське ВУВКГ» по усуненню

аварійного стану мереж, обладнання, що загрожують нормальній експлуатації мереж, безперерйному наданню послуг, тощо;

- проведення КП «Ізмаїльське ВУВКГ» ремонтних робіт на водопровідних і каналізаційних мережах, пристроях, тощо;

- самовільного приєднання Споживачем до мережі (систем) водопостачання (водовідведення);

- згідно заяви Споживача про припинення надання послуг, відмову від користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення (послугами з централізованого водопостачання та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем);

- розірвання Договору;

- відчуження Споживачем об'єкта, до якого надавались послуги;

- в інших випадках передбачених законодавством України, а також актами органів місцевого самоврядування.

5.2.8. Не відновлювати надання ПОСЛУГ до:

- подання заяви Споживачем про відновлення надання послуг та внесення оплати за повторне підключення, тощо.

- ліквідації Споживачем за власний рахунок самовільних приєднань;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.2.9. Вимагати відшкодування збитків, завданих КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» внаслідок порушення СПОЖИВАЧЕМ умов ДОГОВОРУ.

5.2.10. Безперешкодного доступу представників КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» в приміщення та на земельну ділянку СПОЖИВАЧА для огляду технічного стану мереж і запірної арматури КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та СПОЖИВАЧА, зняття показників засобів обліку та для усунення аварій на мережах КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», а також до каналізаційних колодязів для відбору проб стічних вод на відповідність допустимим концентраціям забруднюючих речовин у стічних водах.

5.2.11. Видавати Споживачу приписи на проведення заміни, перевірки засобів обліку та усунення інших несправностей.

5.3. КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» зобов'язаний :

5.3.1. Забезпечувати надання ПОСЛУГ у необхідних обсягах та відповідної якості згідно з умовами ДОГОВОРУ.

5.3.2. Надавати в установленому законодавством порядку повну, достовірну, своєчасну інформацію про якість та режим надання ПОСЛУГ.

5.3.3. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з наданням ПОСЛУГ, що виникли з вини КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ».

5.4. СПОЖИВАЧ має право на:

5.4.1. Отримання ПОСЛУГ у необхідних обсягах та відповідної якості, згідно з умовами цього ДОГОВОРУ.

5.4.2. При необхідності мати в своїх водопровідних мережах тиск більш високий ніж в мережах КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», при виконанні технічних умов, виданих КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» на встановлення підключаючих пристроїв.

5.4.3. Одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість та режим надання ПОСЛУГ.

5.4.4. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку, встановлювати контрольні водолічильники, а також проводити експертизу їх технічного стану та метрологічну перевірку за власний рахунок.

5.4.5. Внесення змін у цей ДОГОВІР за погодженням з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ».

5.4.6. Вирішення спірних питань з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» в судовому порядку.

5.5. СПОЖИВАЧ зобов'язаний :

5.5.1. Оплачувати ПОСЛУГИ та здійснювати інші платежі у строки і на умовах, передбачених цим ДОГОВОРОМ.

5.5.2. Надати КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місця розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). СПОЖИВАЧ, що не має схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинен виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ». Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проєкту з нанесеннями на них змінами, узгодженими з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», один примірник яких зберігається у КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ».

5.5.3. У разі зміни банківських реквізитів, юридичної та фактичної адреси, форми власності тощо, повідомити про це КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» у письмовій формі не пізніше, ніж через 7 календарних днів після настання таких змін.

5.5.4. Щомісяця знімати та передавати КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» показники водолічильників за формою та у строки, визначені п.3.4. ДОГОВОРУ.

5.5.5. У разі відсутності обліку або неякісного обліку виконати всі вимоги КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» для налагодження якісного обліку у визначений КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» термін.

5.5.6. У кінці кожного року направляти до КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» свого уповноваженого представника (за довіреністю) з письмовою інформацією про обсяг отриманих ПОСЛУГ за останній рік для проведення звірки розрахунків та підписання відповідного акту.

5.5.7. У разі звільнення СПОЖИВАЧЕМ займаних приміщення, реорганізації, ліквідації, відчуження в будь-який спосіб або передачі на баланс об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) новому балансоутримувачу або власнику, СПОЖИВАЧ зобов'язаний в день надання таких змін повідомити про це КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та здійснити сплату усіх видів платежів, передбачених цим ДОГОВОРОМ та повідомити нового власника про обов'язок оформити з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» відповідний договір.

5.5.8. Забезпечити безперешкодний доступ представника КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» в приміщення та на земельну ділянку СПОЖИВАЧА для огляду технічного стану мереж і запірної арматури КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» і СПОЖИВАЧА, та для усунення аварій на мережах КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», до приладів обліку для контрольного огляду, а також до каналізаційних колодязів для відбору проб стічних вод на відповідність допустимим концентраціям забруднюючих речовин у стічних водах.

5.5.9. Забезпечити збереження пломб, встановлених КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» на водомірних вузлах та запірній арматурі, цілісність засобів обліку води та пломб Держспоживстандарту на них, належний санітарний стан приміщень водомірних вузлів та не допускати штучного впливу на роботу водолічильників.

5.5.10. Обладнати всі водопровідні вводи, що перебуватимуть у нього на балансі й обслуговуванні, засобами обліку за рахунок Споживача та зареєструвати їх в КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ».

5.5.11. У разі неможливості термінового проведення ремонту існуючих засобів обліку, придбати та встановити новий водолічильник, тип якого узгодити з КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ», у строк, визначений КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ».

5.5.12. Контролювати установлені міжповіркові інтервали, подавати засоби обліку на проведення перевірки, ремонту, обслуговування, що проводяться за рахунок Споживача;

5.5.13. Обладнати вузли обліку за рахунок Споживача.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення прав та невиконання обов'язків згідно з умовами цього ДОГОВОРУ та чинного законодавства.

6.2. Згідно Закону України від 09.11.2017 №2189-VII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями, СПОЖИВАЧ несе відповідальність за внесення платежів, з порушенням термінів їх сплати.

6.3. Обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж, їх експлуатація та ремонт здійснюється сторонами відповідно до межі балансової належності.

6.4. КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» несе відповідальність за якісні, кількісні показники та режим надання ПОСЛУГ до точки передачі ПОСЛУГИ СПОЖИВАЧУ.

6.5. Відповідальна особа за водопостачання та водовідведення об'єктів СПОЖИВАЧА, збереження пломб водомірних вузлів та інших водопровідних споруд і влаштування водомірного вузла, відповідальним за відбір проб на скид від СПОЖИВАЧА і кількості скинутих стоків призначається наказом по підприємству.

6.6. Величина плати за скид стічних вод в міській системі каналізації (П) розраховується за формулою:

$P = T * V_{дог} + 5T * V_{пог} + V_{пз} * K_k * N_{п}$, де:

T - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Абонентам, грн / м³;

V_{дог} - обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, (м³);

V_{пог} - кількість скинутих Абонентом стічних вод понад обсяги, обумовлені (поверхневі стічні води) Договором на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, (м³);

V_{пз} - кількість скинутих стічних вод з наднормативними забрудненнями, (м³);

K_k - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

N_п - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації міста, (грн / Куб м).

N_в встановлюється КП «Ізмаїльське ВУВКГ» строком на один рік на підставі фактичних витрат підприємства на транспортування, очистку стоків за звітний період;

5T - п'ятиразовий тариф

6.7. За збільшення обсягу та погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні із зафіксованими в Договорі на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, відповідальність несуть підприємство, підприємства, організації, комерційних структур і т.д.

6.8. При перевищенні договірних обсягів скидання стічних вод Абонентів у міську каналізацію, за обсяги понад задані, що перевищують зазначені в Договорі на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, Абоненти сплачують послуги КП «Ізмаїльське ВУВКГ» у п'ятикратному розмірі від основного тарифу.

6.9. При перевищенні концентрації забруднюючих речовин у стічних водах Абонента при скиданні у міську каналізацію, в порівнянні з встановленими ДК (див. таблицю №1), Абонент сплачує КП «Ізмаїльське ВУВКГ» плату за скид понаднормативних забруднень, яка розраховується за встановленим нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (НП), обсягом скинутих наднормативно забруднених стічних вод ($V_{пз}$) і коефіцієнту кратності (КК), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Таблиця №1

№ п/п	ПОКАЗНИК	Норма ДК
1	2	3
1	Температура, $^{\circ}\text{C}$	не вище 40,0
2	pH, од	6,5 – 9,0
3	СПАР, мг/дм ³	не вище 20,0
4	Фосфати, мг/дм ³	не вище 10,0
5	Сульфати, мг/дм ³	не вище 95,25
6	Хлориди, мг/дм ³	не вище 180,0
7	Азот амонійний, мг/дм ³	не вище 20,0
8	Нафтопродукти, мг/дм ³	не вище 0,05
9	Азот нітритний, мг/дм ³	не вище 0,6
10	Азот нітратний, мг/дм ³	не вище 30,0
11	Залізо загальне, мг/дм ³	не вище 0,2
12	Сухий залишок, мг/дм ³	не вище 820,0
13	ХСК, мгО ₂ /дм ³	не вище 530,0
14	БСК - 5, мгО ₂ /дм ³	не вище 212,0
15	Залишки речовини, мг/дм ³	не вище 500,0
16	Мінералізація, мг/дм ³	не вище 1160

6.10. При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень над допустимою концентрацією (ДК), встановленою Договором, коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень приймається рівним 5 (п'яти), крім випадків, передбачених п.п.6.11.1 і п.6.11.6.

6.11. У разі порушення Абонентами даного Договору в частині загальних вимог до якості стічних вод, що скидаються у міську каналізацію, порушники сплачують за послуги КП «Ізмаїльське ВУВКГ» з коефіцієнтом кратності Кк:

6.11.1. За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується Кк = 2, на дві і більше одиниці - Кк = 10. При відхиленні показника на величину 0,5 і більше рН, Кк вважається як за відхилення на одиницю рН. При відхиленні менш ніж на 0,5 рН - відхилення показника не враховується.

6.11.2. За перевищення відношення ХСК / БСК $5 <= 2,5$

6.11.3. За скид стічних вод з температурою вище 40 $^{\circ}\text{C}$, скид тільки мінеральних солей: Кк = 2;

6.11.4. За скидання конденсату, дощового та дренажного стоку (при роздільній системі каналізації) і речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію: Кк = 5;

6.11.5. За встановлений факт скиду токсичних або радіоактивних забруднень, прийом яких до каналізації ні обумовлений Договором на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення : Кк = 5;

6.11.6. За встановлений факт залпового скиду забруднюючих речовин:

Кк = 20

6.12. Якщо Абонент не в змозі досягти необхідних нормативів за показниками концентрації забруднень, але розробляє заходи і проводить роботи щодо досягнення встановлених нормативів, для цього Абонента, КП «Ізмаїльське ВУВКГ», може бути встановлена оплата за скидання наднормативних забруднень по спецтарифу (не більше ніж на рік).

6.13. Для розрахунку плати за скид стічних вод з перевищенням ДК використовуються дані лабораторії КП «Ізмаїльське ВУВКГ» або результати незалежної лабораторії, атестованої на цей вид діяльності.

6.14. Плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням ДК, установленим разовим аналізом, стягується за час від попереднього аналізу, проведеного КП «Ізмаїльське ВУВКГ», до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Абонентом за цей період «Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», затвердженої наказом 316 Держбуду України від 01.12.2017 р та «Правил прийому стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затверджених єдиним Наказом Держбуду України від 01.12.2017р. № 316).

6.15. Плата за скид в міську каналізацію понаднормативних забруднень здійснюється Абонентом відповідно з рахунками, які виставлені КП «Ізмаїльське ВУВКГ» і використовуються на відшкодування збитків КП «Ізмаїльське ВУВКГ», викликаних даними скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж, а також на розвиток каналізаційного господарства міста.

6.16. При неяві представника Абонента до місця відбору проб стічної води із зволіканням з допуском представників КП «Ізмаїльське ВУВКГ» на територію підприємства (більше 30 хв. з моменту прибуття контрольної групи), створення перешкоди при відборі проб з боку представників Абонента, КП «Ізмаїльське

«Ізмаїльське ВУВКГ» виставляє Абоненту рахунок за наднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності КК = 5 за кожний календарний місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.17. При навмисному приховуванні Абонентом факту скидання обсягу стічних вод понад дозволеного або несвочасному наданні інформації про скидання в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують допустимі, з Абонента стягується плата у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу.

6.18. В разі застосування до КП «Ізмаїльське ВУВКГ» власником очисних споруд штрафних санкцій за наднормативне забруднення шкідливими речовинами промислового походження, КП «Ізмаїльське ВУВКГ» пред'являє регресний позов на всю суму збитків конкретним Абонентам - порушникам («Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затверджених єдиним Наказом Держбуду України від 01.12.2017 р. № 316) Позов пред'являється за останні 12 місяців протриманої обсягу скинутих за цей період стічних вод.

6.19. Каналізаційна система Абонента відключається від міської мережі водовідведення (при наявності технічної можливості) після попередження (письмового або телефонограмою) у разі:

- Відсутності Договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення або після закінчення терміну їх дії, а також відмови підприємства укласти Договір на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- Несплати або несвочасної сплати послуг КП «Ізмаїльське ВУВКГ»;
- Невиконання Абонентом умов Договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, та заходів з нормалізації якості та режиму скиду;
- Незадовільний технічний стан каналізаційних мереж, пристроїв, приладів і споруд, які знаходяться на балансі Підприємства;
- Невиконання вимог КП «Ізмаїльське ВУВКГ» щодо встановлення приладів обліку обсягу стічних вод;
- Відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд;
- Самовільного приєднання до мережі водовідведення та (або) водопостачання;
- Недотримання Підприємством певного режиму водовідведення;

Відключення Абонента здійснюється у строк не менше ніж через 5 діб після попередження КП «Ізмаїльське ВУВКГ». За збитки Абонентів, порушників, КП «Ізмаїльське ВУВКГ» відповідальність не несе. Відповідальність за санітарно-екологічний стан об'єкта несе підприємство-порушник.

6.20. У разі загрози виходу з ладу мереж міської каналізації та порушення технологічного режиму каналізаційних насосних станцій внаслідок порушення даного Договору, каналізаційна мережа Абонентів відключається після усного попередження негайно.

За збитки Абонентів КП «Ізмаїльське ВУВКГ» відповідальність не несе.

6.21. При відсутності технічної можливості відключення підприємства від міської мережі за порушення, наведені в п.6.19., а також при невиконанні приписів КП «Ізмаїльське ВУВКГ» в зазначені в акті терміни, після повторного складання акту, в якому зазначається, що робота не виконана і після отримання офіційного попередження, Абонент сплачує за послуги КП «Ізмаїльське ВУВКГ» у п'ятикратному розмірі основного тарифу за весь обсяг стічних вод, скинутих за час порушення до його усунення, але за період не більше трьох років.

6.22. При відсутності даних обсяг стічних вод, скинутих Абонентом під час порушень, обумовлених у п. 6.19 даного Договору, розраховується за пропускною можливістю труби вводу водопроводу при швидкості руху води в ній 2 мм / сек при повному перерізі протягом 24 години / на добу.

6.23. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Ковк розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням даного Договору і з вини яких відбулося їхнє руйнування, відповідно з формулою:

$$K_i = (Q_i * \text{ШККовк}) / (\sum Q_i * \text{ші}),$$

де:

K_i - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд, (тис.грн.);

Q_i - середньодобова витрата стічних вод, що скидається і-м Абонентом, (м³ / добу);

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута КП «Ізмаїльське ВУВКГ» за останні три роки з і-г Абонента. тис.грн.

Шн - сумарні скиди всіх Абонентів забруднюючих речовин.

6.24. Якщо Абонент відмовляється від участі в роботах з відновлення зруйнованих мереж і споруд, КП «Ізмаїльське ВУВКГ» застосовує до нього заходи, передбачені в пп.6.19 і 6.20.

6.25. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубо дисперсними суспензіями та ін.), які призводять до обмеження пропускної можливості міської каналізаційної мережі, Абоненти відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності водопроводів та колекторів із залученням своїх сил і засобів.

6.26. Для Абонента, причетного до загазованості колекторів, яка може призвести до руйнування каналізаційної мережі і несе загрозу життю і здоров'ю обслуговуючого персоналу, КП «Ізмаїльське ВУВКГ» стягує плату за скид понаднормативних забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 до усунення причин загазованості. При невиконанні Абонентом заходів з дегазації, КП «Ізмаїльське ВУВКГ» застосовує заходи відповідно п.6.20-6.21 даного Договору.

6.27. При неможливості використання осаду і мулу у сільському господарстві через їх непридатність

(з підвищеним вмістом важких металів, токсичних речовин, тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Абонентів, винних у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Абонента виконується за формулою:

$$Ві = (Восс * Пі) / \sum Пі$$

де: Ві - частину вартості робіт з розміщення осадів та мулів, яка має бути відшкодована і-м Абонентом;

Восс - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів та мулів, (тис.грн.);

Пі - скиди і-м Абонентом забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладанню;

\sum Пі - сумарні скиди всіх Абонентів забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладанню.

6.28. За несанкціоноване скидання рідких відходів, відсутність Договору на їх слив та очистку (або після закінчення терміну його дії) Абонент сплачує за послуги КП «Ізмаїльське ВУВКГ» у п'ятикратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору.

6.29. При порушенні Абонентом правил збору та вивезення рідких відходів, сплата за прийом рідких відходів стягується в десятикратному розмірі від встановленого тарифу.

6.30. При систематичному порушенні вимог Договору, відсутності природоохоронних заходів або невиконанні їх в узгоджений термін, КП «Ізмаїльське ВУВКГ», попередньо попередивши Абонента, обмежує свої послуги аж до відключення Абонента від водопровідної і каналізаційної мережі і розриву з ним Договору (див. п. 6.19).

6.31. Споживач несе відповідальність і всі наслідки, що пов'язані з не поданням засобу обліку на довірку, порушення міжповіркових інтервалів.

7. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» ДО СПОЖИВАЧА.

7.1.Точками розподілу, в яких здійснюється передача ПОСЛУГ від КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВУВКГ» до СПОЖИВАЧА, є межа балансової належності (місце приєднання до комунальних мереж волопроводу та каналізації).

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ.

8.1.Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

9.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).

9.2.Форс-мажорні обставини - обставини, які виникли після підписання ДОГОВОРУ внаслідок непередбачених сторонами надзвичайних і невідворотних подій, а саме: пожежі, землетруси, повені, оповзні, вибухи, стихійні лиха, військові дії, заборонні заходи законодавчих та вищих виконавчих органів влади тощо.

9.3.Строк виконання зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.4.Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим державним органом.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Даний ДОГОВІР набирає чинності з 01 липня 2023 р., і діє до 01 липня 2024 р.

10.2.ДОГОВІР вважається щорічно продовженням на черговий однорічний строк, якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору.

10.3. Припинення дії цього Договору або його розірвання не звільняє Споживача від обов'язку погасити заборгованість за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем).

10.4. Договір може бути розірваний Споживачем за умови попередження про це КП «Ізмаїльське ВУВКГ» не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

10.5. ДОГОВІР може бути достроково припинено за погодженням сторін, та у разі прийняття законів та нормативних актів, положення яких істотно впливають на умови ДОГОВОРУ.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1.Цей ДОГОВІР укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін ДОГОВОРУ.

11.2. Усі зміни та доповнення до цього ДОГОВОРУ оформляються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох сторін.

11.3. Всі питання, що не передбачені цим ДОГОВОРОМ, регулюються чинним законодавством України, „Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, „Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Ізмаїл” та Порядком організації обліку витрат води та оплати за послуги з водопостачання та водовідведення по показникам водолічильників в м. Ізмаїл, погодженого рішенням виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради № 73 від 06.02.2015 року. Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №19 від 14 січня 2022 р. Про коригування тарифів на послуги, що надаються комунальним підприємством Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства».

11.4. Всі додатки до ДОГОВОРУ є обов'язковими невід'ємними частинами ДОГОВОРУ.

11.5. Прийом стічних вод здійснюється сторонами з додержанням «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Ізмаїл» та «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення.» затверджених Наказом Держбуду України від 01.12.2017 р. №316

11.6. Укладанням цього Договору Споживач добровільно надає КП «Ізмаїльське ВУВКГ» свою безумовну та безвідкличну згоду на збір та обробку своїх персональних даних. Споживач засвідчує, що повідомлений про включення своїх персональних даних, до бази персональних даних КП «Ізмаїльське ВУВКГ» з метою виконання умов цього Договору.

Споживач засвідчує, що ознайомлений з положенням Закону України «Про захист персональних даних», претензій до КП «Ізмаїльське ВУВКГ» не має.

Додатки до Договору:

№1. Об'єм централізованого водопостачання та водовідведення та затвержені ліміти (Додаток №1)

№2. Звіт про об'єми споживання води та каналізаційні витрати (Додаток №2).

№3. Перелік об'єктів споживача (Додаток №3).

№4 Акт балансового розмежування мереж (складається КП «Ізмаїльське ВУВКГ» та погоджується Сторонами) (Додаток №4).

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

КП «Ізмаїльське ВУВКГ»

68609, Одеська область,
м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, буд.65,
ЄДРПОУ 03350137,
р/р UA 63322313000002603501596078
в АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Київ
Телефони:
Приймальня: (04841) 6-26-57
Абонентний відділ: 063-376-01-23
Бухгалтерія: (04841) 2-15-35



Віталій БЕЛОВ

СПОЖИВАЧ :

ТОВ «ТРАНСЮКРЕЙН»

68001, Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Центральна, буд.73
ЄДРПОУ 31886407
р/р UA 553006470000026006001159256
Банк АБ «СПРИНГОВИЙ ДІМ»
ПІН 318864015033
№ свід. 100228066
Телефони:(0482)329-440; (048)329-441;
(050)62-35-338




Андрій БАЄВ

Начальник
абонентного відділу
КП «Ізмаїльське ВУВКГ»

Юристоконсуьлт

Виконавець


С.Ю. Дімова


Н.Л. Кандиба


Г.М. Карталяну

Об'єм централізованого водопостачання та водовідведення та затверджені ліміти на 2023р.-2024р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНСЮКРЕЙН»

№ п/п		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	За рік
1.	Споживання води з комунального водопроводу, м ³	422,8	422,8	422,8	422,8	422,8	422,7	422,8	422,8	422,8	422,8	422,8	422,8	5073,5
2.	Водовідведення, м ³	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,3	27,3	27,3	27,4	27,4	27,4	27,4	328,5

КП «Ізмаїльське ВУВКГ»:
Начальник:



Віталій БЄЛОВ

М.П.

СПОЖИВАЧ:
Директор:



М.П. ТрансУкраїна

Погоджено

Провідний інженер ТВ _____ К.Г. Назаренко

Звіт про об'єми споживання води та каналізаційних витоків
за _____ поточний місяць _____ 2023 р.

№ П/П	№ лічильника	Назва об'єкту обліку, адреса	Показники лічильника, м ³		Різниця показників, м ³
			На початок місяця	На кінець місяця	
1.	21-12338555	м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд.33	
2.	003230	м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд.33			

М.П.

Особа відповідальна
за водопостачання

Підпис

ПІБ

КП «Ізмаїльське ВУВК»

Начальник



Віталій БСЛОВ

СПОЖИВАЧ

Директор:



Андрій БАСВ

**Перелік об'єктів СПОЖИВАЧА
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНСЮКРЕЙН»**

№ П/П	Назва об'єкту	Адреса об'єкту	Номінальний лічильник		Розрахунок за водопостачання		Розрахунок за водовідведення
			розмір, DN	Тип	№	водопостачання	
1.	Виробнича адміністративна будівля	м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд.33	25	DIENL	003230	Так	Так
1.	Полив	м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд.33	20	Sensys-420	21-12338555	Так	Ні



КП «Ізмаїльське ВУВК»:

Начальник: Віталій БЄЛОВ

М.П.

СПОЖИВАЧ:

Директор: Андрій БАСВ



Додаток № 4 до договору № 930/3
Про надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення,
від «29» 06 2023 р.

Акт

розмежування балансової належності мереж водопостачання та водовідведення і експлуатаційної відповідальності сторін

КП «ІВУВКГ»

СПОЖИВАЧ

1. Водопостачання	Водопостачання
1.1. Вулична водопровідна мережа Ø 100мм по вул. Болградське шосе	1.2. Водопровідні вводи за адресою: м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 33, Ø 50мм, Ø 25мм, місце підключення до мережі КП «ІВУВКГ», Ø100мм по вул. Болградське шосе
2. Водовідведення	Водовідведення
2.1. Вулична каналізаційна мережа Ø 400мм по вул. Болградське шосе	2.2. Каналізаційний випуск за адресою: м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 33, Ø 100мм, місце підключення до мережі КП «ІВУВКГ», Ø 400мм по вул. Болградське шосе

3. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності за стан та обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж та споруд встановлюється в місці приєднання мереж споживача до мереж КП «ІВУВКГ»

4. Споживач несе відповідальність за технічний стан власних водопровідних та каналізаційних мереж та споруд, згідно п.3 цього акту розмежування балансової належності.

Начальник КП «ІВУВКГ»

Директор ТОВ «ТРАНСЮКРЕЙН»



Вик.: Назаренко В.Г.

6/06/2023

Всього прощито, зрозумілого, в
і скріплено невідомо

g. Gub...

Начальник КТ
Білоє В. Ф.

