

ДОГОВІР N 35536
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
(для юридичних осіб)

м. Одеса

"15" 12 2020 рік

ТОВ «ІНФОКС», резидент України, надалі за текстом – ВОДОКАНАЛ, в особі заступника начальника Управління з контролю та промислового водокористування філії «Інфоксводоканал» Турікова Олександра Олександровича, що діє на підставі довіреності від 13.03.2020р. №1163, з одного боку та _____, резидент (нерезидент) України, власник (орендар) нерухомого майна, надалі за текстом – СПОЖИВАЧ, в особі _____, що діє на підставі _____, з другого боку,

які надалі за текстом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, на підставі норм чинного законодавства України, а саме, на підставі норм Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-III, Законом України «Про житлово-комунальні Послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 р., Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 5 липня 1995 року № 30 із змінами та доповненнями (далі – Правила № 30), Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190 із змінами та доповненнями (далі – Правила № 190), ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», ТУ, ДСТУ, Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси, затвердженими рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року, №561 (далі - Правила №561), іншими актами, прийнятими у встановленому законом порядку і чинними на момент укладення цього Договору, уклали цей Договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В ДОГОВОРІ терміни вживаються у такому значенні:

Безоблікове водопостачання та водовідведення – самовільне приєднання або самовільне користування водопостачанням та (або) водовідведенням, водопостачання та водовідведення з порушенням СПОЖИВАЧЕМ норм законодавства щодо обліку водопостачання та водовідведення, зокрема норм, зазначених в пункті 5 Правил № 190, умов ДОГОВОРУ щодо обліку водопостачання та водовідведення, у тому числі, але не виключено: не надання СПОЖИВАЧЕМ ВОДОКАНАЛУ Звіту про показники приладів і засобів обліку в строки, визначені в п. 3.3 ДОГОВОРУ, водопостачання та водовідведення без приладів і засобів обліку, не допуск представника ВОДОКАНАЛУ для проведення перевірки приладів засобів обліку, зняття контрольних показань.

Вода питна - питна вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам України.

Допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах – встановлений рівень концентрації шкідливих речовин у стічних водах, вище якого вода вважається непридатною для очищення на міських очисних спорудах.

Засіб обліку води — встановлений на межі майнової приналежності мереж систем централізованого водопостачання, централізованого водовідведення або в іншому місці, за домовленістю сторін, засоби вимірювальної техніки, повірені в установленому законодавством порядку, відомості про які внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання об'ємів спожитої води, відведених стічних вод, опломбовані та введені в експлуатацію ВОДОКАНАЛОМ.

Контрольний колодезь - колодезь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектору Водоканалу або в іншому місці за погодженням із Водоканалом (відповідно до додатку №5) з вільним доступом Водоканала до такого колодезя;

Нераціональне використання води питної - використання Води питної у технологічних процесах, де можливо застосування Води питної з інших джерел.

Нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість Води питної, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі.

Понаднормативне використання – використання Води питної понад встановлені ДОГОВОРМ нормативи.

Розрахунковий місяць - календарний місяць, в якому здійснюється надання ПОСЛУГ за ДОГОВОРМ.

Стічні води - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок діяльності СПОЖИВАЧА та його Субабонентів після використання Води питної в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території об'єктів Абонента, визначених в додатку № 2 до ДОГОВОРУ (з урахуванням Субабонентів).

Субспоживач - суб'єкт господарювання, який одержує Воду питну з водопровідної мережі ВОДОКАНАЛУ, або скидає Стічні води в мережу водовідведення ВОДОКАНАЛУ через мережі СПОЖИВАЧА.

Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.

Точка розподілу - місце передачі ПОСЛУГИ від ВОДОКАНАЛУ СПОЖИВАЧУ.

Централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення СПОЖИВАЧА Водю питною за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування Води питної.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВОДОКАНАЛ зобов'язується надавати СПОЖИВАЧУ відповідної якості послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі – Послуги), а СПОЖИВАЧ зобов'язується оплачувати Послуги в порядку і умовах, визначених ДОГОВОРОМ та діючим законодавством.

1.2. Місцем надання Послуг ВОДОКАНАЛОМ СПОЖИВАЧУ є Точка розподілу, визначена СТОРОНАМИ в Акті визначення Точки розподілу та розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж (Додаток № 1 до ДОГОВОРУ).

1.3. Зазначені в пункті 1.1. цього Договору Послуги надаються ВОДОКАНАЛОМ СПОЖИВАЧЕВІ, на підставі умов цього Договору, відповідно до дислокації об'єктів СПОЖИВАЧА (Додаток №2) та Переліку Послуг, що фактично отримуються СПОЖИВАЧЕМ.

1.4. Послуги надаються ВОДОКАНАЛОМ СПОЖИВАЧЕВІ в таких обсягах і межах:

За кодом 36.00.2 (Оброблення та розподілення води трубопроводами – ДК 016-2010):

- В обсягах, згідно розрахованих водогосподарських балансів 7 куб.м./місяць або у розмірах зазначених в технічних умовах 152,3 куб.м./місяць та проектно-технічній документації та визначаються засобами обліку води, встановленими на об'єктах СПОЖИВАЧА;

- В межах нормативів якості за ДСанПіН 2.2.4. – 171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

За кодом 37.00.1 (Послуги каналізаційні – ДК 016-2010):

- В обсягах, згідно розрахованих водогосподарських балансів 7 куб.м./місяць або у розмірах зазначених в технічних умовах 152,3 куб.м./місяць та проектно-технічній документації та визначаються засобами обліку води, встановленими на об'єктах СПОЖИВАЧА;

- У межах розрахункових додаткових об'ємів дощових і талих стічних вод, визначених у пунктах 4.10, 4.11., 4.12. Правил №190, що ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведення дощових і снігових стічних вод з територій міст промислових підприємств», ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», а також в залежності від кількості опадів по даним Гідрометцентру;

- У межах показників ГДК (гранично-допустимі концентрації), встановлених Додатком №4 до Договору та Правилами №561.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВОДОКАНАЛ зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати надання Послуг СПОЖИВАЧЕВІ, відповідно до умов цього Договору цілодобово або за графіком, затвердженому органами місцевого самоврядування, у разі його наявності;

2.1.2. Відновлювати надання Послуг СПОЖИВАЧЕВІ у випадку повного логашення СПОЖИВАЧЕМ наявної заборгованості та оплати вартості робіт з поновлення послуг.

2.1.3. Попереджати СПОЖИВАЧА про припинення подачі води не менше ніж за 3 доби до дня припинення водопостачання, шляхом розміщення публічного повідомлення у мережі Інтернет на сайті www.infoxvod.com.ua та/або у інших засобах масової інформації (за винятком випадків аварійного припинення водопостачання або припинення водопостачання, що пов'язане з дією обставин непереборної сили).

2.1.4. Здійснювати технічний контроль і нагляд за раціональним використанням Води питної СПОЖИВАЧЕМ, велення СПОЖИВАЧЕМ обліку об'єму наданих Послуг;

2.1.5. Надавати в установленому законодавством України порядку інформацію про перелік Послуг, загальну суму місячного платежу, нормативів споживання, режиму надання Послуг.

2.2. ВОДОКАНАЛ має право:

2.2.1. На момент укладення цього Договору звернутись до СПОЖИВАЧА з вимогою про надання Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств, з метою перевірки статусу СПОЖИВАЧА та виключення можливості перебування СПОЖИВАЧА у статусі юридичної особи, що перебуває в стадії припинення.

2.2.2. Вимагати від СПОЖИВАЧА дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері споживання житлово-комунальних послуг;

2.2.3. Проводити технічний огляд засобів обліку спожитої води та засобів обліку стічних вод, здійснювати перевірку показань облікових засобів;

2.2.4. Встановлювати контрольні засоби обліку, у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку, встановлених СПОЖИВАЧЕМ;

2.2.5. Вимагати від Споживача своєчасного та повного розрахунку за надані Послуги, згідно встановлених та затверджених за цим Договором тарифів;

2.2.6. Нараховувати пеню у розмірі, передбаченому умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України, у випадку несвоєчасного внесення СПОЖИВАЧЕМ оплати за спожиті Послуги;

2.2.7. Видавати обов'язкові до виконання приписи, з метою досягнення раціонального використання питної води та забезпечення якісного обліку наданих СПОЖИВАЧЕВІ Послуг;

2.2.8. Обмежувати чи припиняти надання СПОЖИВАЧЕВІ Послуг, відповідно до умов цього Договору.

2.2.9. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод СПОЖИВАЧА.

2.2.10. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений із СПОЖИВАЧЕМ заздалегідь, відбір проб стічних вод для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в Правилах №561;

2.2.11. Складати акти з приписом щодо усунення порушень СПОЖИВАЧЕМ вимог чинного законодавства у сфері водопостачання, водовідведення та умов Договору при їх виявленні з визначенням строку на їх усунення. Невиконання припису ВОДОКАНАЛУ, що стосується порушень правил обліку Послуг – є підставою для розрахунку витрат відповідно до п.3.3 Правил № 190.

Акт складається представником ВОДОКАНАЛУ і підписується його представником та представником СПОЖИВАЧА. Якщо СПОЖИВАЧ (його представник) відмовляється підписати такий акт, то в Акті робиться відповідний запис про таку відмову з зазначенням прізвища, посади представника СПОЖИВАЧА, який відмовився від підпису та зазначений акт підписується представником ВОДОКАНАЛУ одноособово. У такому випадку акти обстежень, підписані представником ВОДОКАНАЛУ в односторонньому порядку, вважаються дійсними та є підставою для нарахувань об'ємів спожитих Послуг.

2.3. СПОЖИВАЧ зобов'язаний:

- 2.3.1. Обладнати всі водопровідні вводи засобами обліку, що перебуватимуть на балансі та обслуговуванні СПОЖИВАЧА;
- 2.3.2. Здійснювати оплату наданих ВОДОКАНАЛОМ Послуг та інших витрат, передбачених умовами цього Договору вчасно та в повному обсязі, у строки та у порядку згідно цього Договору;
- 2.3.3. Утримувати в належному технічно справному стані свої водопровідно-каналізаційні мережі і споруди, засоби та обладнання, що перебувають на балансі СПОЖИВАЧА;
- 2.3.4. Забезпечувати належний санітарно-технічний стан приміщень, вузлів обліку води, а також забезпечити схоронність і цілісність запірної арматури, контрольно-вимірювальних засобів, пристроїв обліку води, пломб, в тому числі дроту і інших знаків, встановлених працівниками ВОДОКАНАЛУ і Держстандарту на засоби обліку води, трубопровід, фланцеві та штуцерні з'єднання, запірну арматуру;
- 2.3.5. Забезпечити безпечний та вільний доступ представникам ВОДОКАНАЛУ для перевірки технічного стану внутрішніх систем водного господарства СПОЖИВАЧА, отримання показань засобів обліку води, забору проб питної води, а також проб стічних вод на відповідність допустимим концентраціям забруднюючих речовин у стічних водах. Доступ надається безперешкодно;
- 2.3.6. Здійснювати очищення Стічних вод на власних локальних очисних спорудах до рівня, при якому дозволяється скидати в каналізацію ВОДОКАНАЛУ. Здійснювати скид стоків, якість яких перебуває виключно в межах гранично допустимої концентрації, згідно з Правилами №561;
- 2.3.7. Щомісячно, з 10 числа по 25 число поточного місяця, в письмовій, встановленій формі, надавати відомості про водоспоживання на своїх об'єктах, що зазначені в Додатку № 2 до цього Договору. У випадку відсутності вказаних відомостей (але не більше ніж за 2 (два) місяці), ВОДОКАНАЛ проводить розрахунок Послуг водопостачання по середньодобових витратах за попередні два розрахункових місяці. Наступне визначення об'ємів водокористування здійснюється за нормами використання, на підставі водогосподарського балансу (Додаток № 6 до цього Договору);
- 2.3.8. Щоквартально з 19-го числа по передостанній робочий день місяця наступного за звітним кварталом, проводити бухгалтерську звітку по кредиторській (дебіторській) заборгованості, яка оформлюється відповідним бухгалтерським актом по розрахунках за спожиті Послуги;
- 2.3.9. Щорічно, станом на 01 листопада поточного року, оформлювати щорічні Акти звірки розрахунків, на підставі оформлених квартальних Актів звірки розрахунків та показників засобів обліку.
- 2.3.10. Здійснювати державну повірку засобів обліку води, в строки у відповідності до норм ст. 20 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», уповноваженим представником в Одеському регіоні (на момент укладення цього Договору — ДП «Одесастандартметрологія»). У випадку тривалої повірки засобів обліку (більше одного місяця), об'єм спожитих Послуг визначається у відповідності до пункту 3.3. Правил водокористування № 190, та триває до дня монтажу повіреного засобу обліку;
- 2.3.11. За приписом ВОДОКАНАЛУ здійснювати заміну засобів обліку води на інший типорозмір, відповідно до об'єму фактичного водоспоживання;
- 2.3.12. При виході з ладу засобу обліку води, терміново повідомити ВОДОКАНАЛ (вул. Ак.Корольова, 43а), а також, у 3-денний строк, в присутності або з дозволу представника ВОДОКАНАЛ виконати роботи по заміні засобу обліку на новий за рахунок власних коштів;
- 2.3.13. У випадку виключення засобу обліку води з Державного реєстру України в період експлуатації засобів, Споживач може використовувати засіб до закінчення строку експлуатації, визначеного паспортом засобу, після чого, зобов'язаний, за власний рахунок, провести заміну на засіб, занесений до Державного реєстру України;
- 2.3.14. Проводити будь-які роботи, пов'язані з ремонтом мереж водопостачання, монтажем, демонтажем засобів обліку води, ремонтом, реконструкцією водомірних вузлів або водопровідних вводів виключно після повідомлення СПОЖИВАЧЕМ відповідних служб ВОДОКАНАЛУ і лише в присутності та/або з дозволу представника ВОДОКАНАЛУ;
- 2.3.15. Отримувати технічні умови і узгоджувати проектну документацію по підключенню нових об'єктів, по всіх об'єктах капітального будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення, улаштуванню вузлів обліку води, а також у випадках зміни об'ємів і характеру водоспоживання;
- 2.3.16. Контролювати міжповірочні інтервали та проводити повірку засобів обліку за власний рахунок;
- 2.3.17. Відшкодувати матеріальні збитки, нанесені комунальним системам каналізації, спорудам, устаткуванням та пристроям, а також водним об'єктам, що викликані скиданням ненормативно - очищених стічних вод у міську каналізацію;
- 2.3.18. У випадку зміни характеру, об'ємів, цільового призначення водоспоживання, у місячний термін надати ВОДОКАНАЛУ скорегований розрахунок водогосподарського балансу і, при необхідності, виконувати приписи ВОДОКАНАЛУ, щодо приведення порядку водоспоживання у відповідність до умов цього Договору;
- 2.3.19. У 7-ми денний строк з моменту зміни банківських, платіжних та/або поштових реквізитів, форми власності, найменування підприємства, характеру і об'ємів водоспоживання, кількості споживачів, тимчасовому або постійному відключенні від систем комунального водопостачання, припинення забору води та у випадку інших змін, в письмовому вигляді повідомляти ВОДОКАНАЛУ про усі зміни, в цей самий термін здійснити сплату усіх видів платежів, передбачених умовами цього Договору;
- 2.3.20. Включати обсяги водоспоживання та водовідведення СУБСПОЖИВАЧІВ до нормативного розрахунку;
- 2.3.21. За вимогою ВОДОКАНАЛУ забезпечувати доступ представників останнього до засобів обліку СУБСПОЖИВАЧІВ, які мають власні особові рахунки у ВОДОКАНАЛІ, з метою проведення контролю та зняття показників з засобів обліку.
- 2.3.22. За вимогою ВОДОКАНАЛУ здійснювати відключення СУБСПОЖИВАЧІВ, що мають договірні відносини з ВОДОКАНАЛОМ, від мереж СПОЖИВАЧА.
- 2.3.23. У разі здійснення Споживачем діяльності, яка передбачена у п. 7 додатку № 6 Правил №561, у строк до _____, згідно узгодженої проектно-технічної документації, встановити жируловлювачі з наступними технічними характеристиками:

2.3.24. Забезпечити водовідведення стічних вод окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодезя, якщо об'єкти Споживача розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження. Каналізаційний випуск з облаштованим контрольним колодезем повинен відповідати проектно-технічній документації згідно вимог чинного законодавства.

2.4. СПОЖИВАЧ має право:

- 2.4.1. Отримувати Послуги від ВОДОКАНАЛУ у необхідних обсягах та відповідної якості, на умовах, передбачених цим Договором;
- 2.4.2. Одержувати інформацію про тарифи, умови та режим надання Послуг, у порядку, встановленому відповідно до умов цього Договору;

2.4.3. Встановлювати контрольні засоби обліку, а також проводити експертизу їх технічного стану та метрологічну повірку, за власні кошти, у випадку виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку;

2.4.4. Надавати дозволи на приєднання до власних мереж водопроводу та/або каналізації іншим суб'єктам господарювання (СУБСПОЖИВАЧАМ) після отримання письмового дозволу ВОДОКАНАЛУ та виконання його обґрунтованих вимог;

2.4.5. Вимагати поновлення надання Послуг, після усунення порушень, які спричинили зупинення їх надання.

3. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. Кількість холодної води, що передається ВОДОКАНАЛОМ на об'єкти СПОЖИВАЧА, визначається за показниками засобів обліку, встановлених на мережі СПОЖИВАЧА, опломбованих і прийнятих в експлуатацію ВОДОКАНАЛОМ.

3.2. Місце встановлення засобів обліку визначається відповідно до технічних умов та проектно-технічної документації, погодженої з ВОДОКАНАЛОМ. Всі прилади та засоби обліку СПОЖИВАЧА повинні бути повірені, відповідно до вимог діючого законодавства.

3.3. Показники засобів обліку передаються для розрахунків до ВОДОКАНАЛУ у формі звіту щомісячно з 19-го числа до передостаннього робочого дня поточного місяця (можлива передача звіту за допомогою факсу, послуги особового кабінету на сайті www.infoxvod.com.ua через мережу ІНТЕРНЕТ).

3.4. Якщо до мережі СПОЖИВАЧА приєднані, в установленому порядку, мережі інших споживачів, надалі за текстом – СУБСПОЖИВАЧІ, СПОЖИВАЧ зобов'язаний відображати у звіті показники засобів обліку усіх СУБСПОЖИВАЧІВ, підтверджені підписами їх повноважних представників.

3.5. Звіт СУБСПОЖИВАЧА, який має власний особовий рахунок у ВОДОКАНАЛІ, подається для розрахунку лише після узгодження із основним СПОЖИВАЧЕМ.

3.6. ВОДОКАНАЛ контролює правильність зняття СПОЖИВАЧЕМ показників засобів обліку та проводить перерахунок, у разі їх невідповідності.

3.7. Якщо засоби обліку знято на повірку або ремонт, кількість використаної води та стоків визначається за середньодобовою витратою за останні два розрахункові місяці за показниками засобів обліку. У разі тривалості роботи засобу обліку менше двох місяців, кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку не менше 15 діб. Такий порядок зберігається до відновлення якісного обліку, але не більше як на один місяць. В разі тривалості повірки понад один місяць, об'єм води та стоків визначається згідно пункту 3.3. Правил водокористування №190, та триває до дня установки повіреного засобу обліку.

3.8. У разі сезонного водоспоживання розрахунок витрат води СПОЖИВАЧА, що не має засобів обліку, за погодженням із ВОДОКАНАЛОМ, здійснюється за нормами питного водоспоживання, затвердженими у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.9. У разі виявлення представниками ВОДОКАНАЛУ факту стороннього втручання в роботу засобів обліку, пошкодження цілісності засобів обліку, пошкодження деталей plombування (пломби, дроту) або зриву plomb на них, а також в місцях з'єднань та на запірній арматурі обвідної лінії, пошкодження манометрів до водолічильника, розрахунок витрат води проводиться згідно п. 3.3 Правил водокористування №190.

3.10. Кількість стічних вод, що надходить до каналізаційних мереж, визначається за обсягом води, використаної СПОЖИВАЧЕМ з водопроводу та інших джерел водопостачання, згідно показників водолічильників або згідно показників засобів обліку стічних вод (якщо такі встановлені), опломбованих і зареєстрованих ВОДОКАНАЛОМ.

3.11. Щомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання території (поверхневі стічні води) і неорганізовано потрапляють в мережі водовідведення або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території СПОЖИВАЧА, у мережі водовідведення ВОДОКАНАЛУ, як при загально сплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулами, згідно пунктів 4.10, 4.11, 4.12 Правил №190, з урахуванням щомісячних даних Гідрометцентру відносно кількості опадів.

3.12. У випадку, коли СПОЖИВАЧ з будь-яких причин, тимчасово не має наміру отримувати Послуги (навіть за наявності засобів обліку), він повинен у письмовій формі звернутись до ВОДОКАНАЛУ із заявою про опломбування вводу та припинення нарахувань за Послуги.

3.13. У разі самовільного приєднання додаткових об'єктів СПОЖИВАЧА або СУБСПОЖИВАЧІВ до мереж водопроводу перед засобами обліку, через які надаються Послуги, розрахунок обсягів спожитої води проводиться згідно п. 3.3 Правил №190.

3.14. При невиконанні СПОЖИВАЧЕМ припису ВОДОКАНАЛУ щодо усунення порушень правил та норм обліку Води питної, обсяг Послуг визначається ВОДОКАНАЛОМ згідно з п. 3.3. Правил №190 з моменту невиконання такого припису;

3.15. У разі незгоди СПОЖИВАЧА щодо кількості або вартості отриманих Послуг, СПОЖИВАЧ зобов'язаний у 5-ти денний строк з дня отримання рахунку, направити до ВОДОКАНАЛУ свого уповноваженого представника, з відповідними обґрунтованими документами для урегулювання розрахунків. У випадку невиконання цієї умови, рахунки ВИРОБНИКА вважаються прийнятими до сплати.

3.16. Право контрольного зняття показників, перевірки цілісності та працездатності засобів обліку, герметичності засузок на обвідній лінії, цілісності plomb та деталей опломбування залишається за представниками ВОДОКАНАЛУ, при пред'явленні службового посвідчення, в присутності повноважних представників СПОЖИВАЧА.

3.17. Повірка засобу обліку здійснюється в строк, вказаний в паспорті засобу обліку води. СПОЖИВАЧ з дозволу або у присутності ВОДОКАНАЛУ має право знімати засоби обліку для повірки і до закінчення терміну вказаного у паспорті, якщо у цьому виникла необхідність чи сталися збої у його роботі.

3.18. Скид стічних вод у каналізаційні мережі здійснюється відповідно до встановлених гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які визначені, відповідно до Правил №561.

3.19. СПОЖИВАЧ зобов'язаний подавати ВОДОКАНАЛУ Звіт про якісний склад стічних вод, що він скидає до каналізації, не пізніше одного місяця після закінчення кварталу, року в якому надавалися Послуги по Договору.

3.20. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах використовуються як дані лабораторії ВОДОКАНАЛУ, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі.

4. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Суму цього Договору складає вартість Послуг ВОДОКАНАЛУ з водопостачання та водовідведення, що встановлюється згідно із затвердженими тарифами, які на момент укладення цього Договору складають:

- На послуги з централізованого водопостачання — 14,472 грн за 1 куб.м.;
- На послуги з централізованого водовідведення — 12,252 грн за 1 куб.м.

4.2. У випадку зміни тарифів, оплата здійснюється за новими цінами, без зміни умов цього Договору. При цьому ВОДОКАНАЛ повідомляє СПОЖИВАЧА про зміну тарифів через засоби масової інформації.

4.3. СПОЖИВАЧ сплачує суму цього Договору, за надані йому ВОДОКАНАЛОМ Послуги, в розмірі, встановленому згідно із показаннями лічильників або згідно із рахунком, виставленим ВОДОКАНАЛОМ. Оплата проводиться щомісячно до 30-го числа поточного місяця. Оплата спожитих Послуг здійснюється СПОЖИВАЧЕМ на поточний рахунок ВОДОКАНАЛУ.

4.4. У випадку несвоєчасного розрахунку за поточний місяць, до СПОЖИВАЧА застосовуються положення пункту 6.3 цього Договору.

4.5. У разі перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах СПОЖИВАЧ здійснює оплату за послуги водовідведення, відповідно до наданого ВОДОКАНАЛОМ розрахунку.

4.6. У випадку зменшення обсягів водопостачання та водовідведення, перерахунок здійснюється з початку місяця, у якому були надані відомості. ВОДОКАНАЛ не несе відповідальності за несвоєчасне надання СПОЖИВАЧЕМ відомостей про зменшення обсягів наданих послуг.

4.7. За наявності заборгованості по оплаті, перераховані СПОЖИВАЧЕМ платежі, зараховуються в наступному порядку в першу чергу, в рахунок погашення пені, далі заборгованості по оплаті потім поточні платежі.

5. УМОВИ ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

5.1. ВОДОКАНАЛ має право тимчасово припинити або обмежити надання Послуг СПОЖИВАЧЕВІ без попередження у випадках:

- Припинення подачі електроенергії на об'єкти ВОДОКАНАЛУ;
- Стихійного лиха;
- Аварій на зовнішніх мережах водопроводу, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд.

5.2. При необхідності припинення надання Послуг у зв'язку з проведенням планового ремонту водопроводу та/або каналізаційних мереж ВОДОКАНАЛ зобов'язаний повідомити СПОЖИВАЧА за добу, якщо ремонт триватиме до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триватиме понад 12 годин.

5.3. ВОДОКАНАЛ має право, завчасно попередивши СПОЖИВАЧА, обмежити або припинити надання йому Послуг у випадках:

- Невиконання СПОЖИВАЧЕМ умов цього Договору;
- Несвоєчасного внесення оплати за надані Послуги;
- Невиконання СПОЖИВАЧЕМ умов Правил приймання стічних вод та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

Повторне підключення до систем водопостачання та водовідведення проводиться Водоканалом лише після сплати СПОЖИВАЧЕМ всієї суми боргу та оплати послуги підключення.

5.4. У випадках аварій або несправності внутрішнього водопроводу, що перебуває на балансі СПОЖИВАЧА, ВОДОКАНАЛ не несе відповідальності за постачання йому води, відповідно до заявлених та узгоджених об'ємів.

5.5. ВОДОКАНАЛ обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір на обслуговування із Споживачем. У разі виникнення несправності мереж поза балансовою відповідальністю ВОДОКАНАЛУ, роботи по усуненню цих несправностей виконуються за рахунок СПОЖИВАЧА.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. ВОДОКАНАЛ несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору, в частині взятих на себе зобов'язань перед СПОЖИВАЧЕМ, у випадку встановлення його вини.

6.2. ВОДОКАНАЛ не несе відповідальності перед СПОЖИВАЧЕМ за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо доведе, що таке порушення сталось з вини СПОЖИВАЧА, внаслідок обставин непереборної сили чи протиправних дій третіх осіб.

6.3. ВОДОКАНАЛ не несе відповідальності за наслідки обмеження (припинення) водопостачання зумовлені порушенням порядку оплати СПОЖИВАЧЕМ отриманих ним Послуг, відповідно до умов розділу 4 цього Договору.

6.4. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги Споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Строк нарахування пені не обмежується дією в часі та припиняється, коли сума пені дорівнює 100 відсотків загальної суми боргу.

6.5. СПОЖИВАЧ не несе відповідальності перед ВОДОКАНАЛОМ, за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору, в частині взятих на себе зобов'язань перед ВОДОКАНАЛОМ, у випадку встановлення його вини, дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб.

6.6. При відмові СПОЖИВАЧА виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника ВОДОКАНАЛУ на територію СПОЖИВАЧА (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників СПОЖИВАЧА, ВОДОКАНАЛ виставляє СПОЖИВАЧУ рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_{\text{с}} = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

6.7. В інших випадках невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад: стихійного лиха, воєнних дій, масових страйків, заворушень, дій органів державної влади, що унеможливають виконання умов цього Договору, або ж дія інших обставин, які знаходяться поза волею Сторони, що унеможлиблює виконання умов цього Договору та інших обставин, визнаних обставинами непереборної сили Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.

7.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили за умови, що Сторона, для якої відбувся вплив обставин непереборної сили у триденний термін з моменту настання таких обставин повідомила іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин.

7.3. У випадку, якщо дія обставин непереборної сили продовжується довше тримісячного строку, Сторони можуть провести переговори з пильно подальшого виконання або розірвання цього Договору і проведення взаєморозрахунків.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати прийняття в експлуатацію засобу обліку води та підписання обома Сторонами відповідного акту технічного обстеження водомірного вузлу та діє на протязі 3 20.11.2020р, до «30» 11 2024 року, але в будь-якому випадку, в частині розрахунків за отримані послуги з водопостачання та водовідведення цей Договір діє до повного погашення заборгованості за ним.

8.2. Цей Договір автоматично пролонгується на одна рік, у випадку, коли Сторони цього Договору, за місяць до припинення терміну його дії, не виявлять бажання розірвати цей Договір, на підставі письмового повідомлення іншої Сторони цього Договору.

8.3. Цей Договір може бути розірвано та змінені його умови лише за згодою обох Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори, які можуть виникнути за цим Договором, підлягають вирішенню шляхом переговорів між його Сторонами.

9.2. Спірні питання щодо якості води вирішуються за участю представників незалежних лабораторій.

9.3. Якщо зазначені спори не буде вирішено шляхом переговорів між обома Сторонами, ці спори підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до умов чинного законодавства України.

9.4. Сторони узгоджують, що у випадку звернення до суду строк позовної давності становить 5 (п'ять) років з моменту виникнення підстав для звернення до суду.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Межі відповідальності за стан та експлуатацію відповідних мереж та споруд встановлюється за балансовою належністю, актом розмежування та/або проектно-технічною документацією.

10.2. За відсутності акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності за стан мереж і споруд водо-каналізаційного господарства, межа визначається:

- По водопроводу – у точці підключення водопровідного вводу СПОЖИВАЧА (з колодязем та запорною арматурою) до вуличної розподільчої водопровідної мережі, що обслуговується ВОДОКАНАЛОМ;
- По каналізації – у точці підключення каналізаційного випуску СПОЖИВАЧА (включаючи контрольний колодязь) до внутрішньої квартальної або вуличної каналізаційної мережі, що обслуговується ВОДОКАНАЛОМ.

10.3. Межі балансової відповідальності Сторони визначаються виключно на підставі проектно-технічної документації, отриманої СПОЖИВАЧЕМ від ВОДОКАНАЛУ.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають бути викладеними в письмовій формі у вигляді додаткових угод до нього, які після підписання їх обома Сторонами мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Додатки до цього Договору оформлюються Сторонами у письмовій формі, які після підписання їх обома Сторонами цього Договору, мають однакову юридичну силу та є невід'ємними частинами цього Договору.

11.3. При укладенні цього договору СПОЖИВАЧ погоджується на отримання від ВОДОКАНАЛА СМС повідомлень на зазначений в цьому договорі номер телефону, а також іншими можливими способами та засобами зв'язку (телефон, електронна пошта, тощо) щодо існування заборгованості по оплаті Послуг.

11.4. Цей Договір складено у двох ідентичних примірниках, на українській мові, по одному примірнику для кожної зі Сторін цього Договору, які, після підписання їх Сторонами, мають однакову юридичну силу.

11.5. У всіх питаннях, які не врегульовані зазначеним Договором сторони керуються нормами діючого законодавства України.

Додатки до ДОГОВОРУ:

- Додаток №1 - Акт визначення точки розподілу надання Послуг.
- Додаток №2 - Дислокація об'єктів СПОЖИВАЧА.
- Додаток №3 - Перелік приладів та засобів обліку.
- Додаток №4 - Показники ПДК.
- Додаток №5 - Місце розташування контрольних колодязів стічних вод.
- Додаток №6 - Вологосподарський баланс.
- Додаток №7 - Розрахунок додаткового обсягу стічних вод, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

«ВОДОКАНАЛ»:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС»

вул. Шулявська, 5, м. Київ, 04116

філія «Інфоксводоканал»

вул. Басейна, 5, м. Одеса, 65039

п/р: UA45328209000026007311687301

(Р/р: 26007311687301)

в АБ «Південний» м. Одеса,

МФО 328209

ЄДРПОУ 26472133

ІПН 142896826590

Свідоцтво платника ПДВ №200109741

Примальний філії: тел. 705-56-01

Управління з контролю та промислового

водокористування: тел. 705-56-51

Заступник начальника управління з контролю та

промислового водокористування

О.О. Туріков

«СПОЖИВАЧ»:

ООО «Баустель»

Адреса:

вул. М. Королева, 92

ЄДРПОУ

ПІН

р/р



722851204
5758007311687301

АКТ № _____
визначення точки розподілу надання ПОСЛУГ
та розмежування балансової приналежності
водопровідних та каналізаційних мереж

По об'єкту, який розташований за адресою: ул. М. Королюк, 92

Границя водопровідних мереж визначається:
по вводу № 1 Д. П. К. абонентської мережі

по вводу № 2 _____

Границя каналізаційних мереж визначається:
по вводу № 1 Д. П. К. абонентської мережі

по вводу № 2 _____

(в тому числі контрольні колодязі для відбору проб стічних вод)

ВОДОКАНАЛ

Заступник начальника Управління з контролю та
промислового водокористування



Туріков О.О. /

М.П.

П.І.Б.

СПОЖИВАЧ



Александр Р.А. /

П.І.Б.

ПЕРЕЛІК ПРИЛАДІВ ТА ЗАСОБІВ ОБЛІКУ

№ пп	Адреса	№, марка засобу обліку
1	ул. М. Кривоноса, 92	ВАКЛАН-16, п. 14233356
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

ВОДОКАНАЛ

СПОЖИВАЧ

Заступник начальника Управління з контролю
та промислового водокористування



Туріков О.О./
П.І.Б.



Довгалов Р.А./
П.І.Б.

Додаток № 3 до договору

від 15.12.2020 № 35556

Підприємство: ООО „Баустель“
 м. Одеса, вул. М. Ковалюка, 92
 Режим скиду стічних вод: з 9.00 до 12.00, з 14.00 до 03.00

**Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах,
 які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Одеси
 (Південний район каналізування)**

Показники	Одиниці виміру	Максимально допустиме значення показника в пробі стічних вод
Завислі речовини	мг/дм ³	167,6
БСК _{5(т)}	мг/дм ³	106,6
ХСК	мг/дм ³	202,8
Азот амонійний	мг/дм ³	9,7
Нітрати	мг/дм ³	36,7
Нітрити	мг/дм ³	0,7
Фосфати	мг/дм ³	3,4
Хлориди	мг/дм ³	237,7*
Сульфати	мг/дм ³	148,3*
Сульфідиди	мг/дм ³	1,5
Загальна мінералізація (сухий залишок)	мг/дм ³	995,4
Залізо (загальне)	мг/дм ³	0,2
Жири	мг/дм ³	10,0
Нафтопродукти	мг/дм ³	0,4
СПАР	мг/дм ³	4,75
Феноли	мг/дм ³	0,03
Кадмій	мг/дм ³	0,00025
Мідь	мг/дм ³	0,005
Нікель	мг/дм ³	0,0066
Свинець	мг/дм ³	0,005
Цинк	мг/дм ³	0,01
Хром (З ⁺)	мг/дм ³	0,005

Допустимі концентрації забруднюючих речовин, які не передбачені цим додатком, визначаються відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316.

*у разі зростання вмісту зазначених солей у водопровідній воді, що поставляється Виробником, показники допустимих концентрацій цих речовин у стічних водах Споживачів збільшуються відповідно до такого зростання».

Відповідальні особи Підприємства за скид стічних вод:

«ВОДОКАНАЛ»:

Заступник начальника управління з контролю та промислового водокористування


 м.п. О.О. Туріков



«СПОЖИВАЧ»:

(посада)
 ТОВАРИСТВО
 ОБМЕЖЕНОЇ
 ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 «БАУСТЕЛЬ»
 м.п. ПІБ
 РЕНТ. КОД 43661806



ПІБ

20.11.20

АКТ № 4519/1

обстеження каналізаційної системи та встановлення контрольного(них) колодязя (колодязів) на каналізаційному випуску СПОЖИВАЧА перед приєднанням до збірною чи головного каналізаційного колектора.

Об'єкт № 9617 of 2310 20

Крихіт на об'єкт: 000, Баустель (Хривинський район) по адресу: м.п.п. Крихіт, 32 для обстеження системи водовідведення арм. сталевими трубами діаметром 100 мм. В результаті обстеження встановлено, що об'єкт водовідведення об'єкта здійснюється за допомогою каналізаційних труб діаметром 100 мм, є наступними підключенням до абонентської мережі діаметром 100 мм. Контрольний колоду розміщений з тильної сторони об'єкта на рівень ґрунту.

м.п.п. Макарів О.О.

ВОДОКАНАЛ

СПОЖИВАЧ

Заступник начальника Управління з контролю та промислового водокористування



Туриков О.О./ П.І.Б.



Макарян С.А./ П.І.Б.



Додаток
для розрахунку додаткового обсягу стічних вод, що утворилися внаслідок
випадання атмосферних опадів, сніготанення.

1. Загальна площа території, га із них:

- площа забудови, 156 га; ^{м²}
- площа вдосконаленого покриття, — га;
- Площа зелених насаджень, — га;
- система водовідведення (загально сплавна чи роздільна).

ВОДОКАНАЛ

СПОЖИВАЧ

Заступник начальника Управління з контролю
та промислового водокористування



Гуріков О.О./
І.І.Б.



Гуріков О.О./
І.І.Б.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text located in the bottom center of the page.

Faint, illegible text located in the bottom right of the page.

ООО «ИНФОКС»
Филиал «ИНФОКСВОДОКАНАЛ»
Управление по контролю и промышленного водопользования
65078, г. Одесса, ул. Ак. Королева 43 А (тел. 705-56-51)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника Управления
по контролю и промышленного
водопользования
Туриков А.А.

«20» 11 2020 г.

АКТ НА ОПЛОМБИРОВАНИЕ № 1519

г. Одесса «20» 11 2020 г.

Я, Манафчиш В.О. (Должность, Ф.И.О.) представитель Управления по контролю и промышленного водопользования, в присутствии представителя Ковальчук С.А.

директор (Должность, Ф.И.О.)
ул. Ак. Королева 43, ООО «Бастель» (Адрес и наименование предприятия, организации)

произвел пломбирование штуцерного соединения водомера (Фланцевого, штуцерного соединения водомера, корпуса и т.п.)

BAVLAN-15, № 14233356, Q=000004, ПШ.20 (Марка, диаметр, номер водомера, пломба госповерки)

пломбой (пломбами) № 30040525

В СВЯЗИ: с № 9617 от 23.10.20 аттестата
поверки водомера при запуске
завода

Обводная линия нет (Диаметр запорного устройства, номер пломбы)

Следующий срок гос. поверки IV квартал 2024 г.
В случае выхода водомера из строя, Вам необходимо сообщить об этом в филиал «Инфоксводоканал» и в присутствии представителя филиала «Инфоксводоканал» в 3-х дневный срок осуществить его замену.

Потребитель отвечает за целостность и сохранность пломб и соединений счетчика воды, запорной арматуры, манометра и другого оборудования водомерного узла независимо от его места расположения, в порядке, определенном п. 5.17- 5.18. «Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины», зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 07.10.2008г. за №936/15627

Акт составлен в 2-х экземплярах и вручен представителям, подписавшим его.

Представитель Управления по контролю и промышленного водопользования Манафчиш В.О.

Представитель потребителя Ковальчук С.А.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления
по контролю и промышленного
водопользования
А.А. Туриков



« 20 » 20 20 г.

АКТ № 4516
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

Объект ООО, Р.1. Баусель
Адрес ул. М. Краснова 92
Телефоны потребителя:
- приёмная к.б. 0972851204
- руководитель Ковальчук С.А. - директор
(Ф.И.О., должность)
- ответственный за водопользование Ковальчук С.А. - директор
(Ф.И.О., должность)

Платёжные реквизиты _____
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
- Управления Машаркин В.О. - акт узла
- подрядчика _____
- заказчика (потребителя) ООО, Баусель
« 20 » 20 20 г. произвели обследование водомерного узла на вводе
на предмет его технической готовности. В ходе обследования рассмотрена следующая техническая документация

- 1.1 Проект водомерного узла УКПВ № 5405/1 от 17.11.20
(№, дата, согласование, количество листов)
ТУПС № 2050 от 15.11.20
- 1.2 Проект водопроводного ввода № 442 от 16.11.20 автоматический счёт
(№, дата, согласование, количество листов)
- 1.3 Проект канализационного выпуска № 824 от 16.11.20 автоматический счёт
(№, дата, согласование, количество листов)
- 1.4 Проект на устройство водопровода и канализации согласованный с ИВК (ТУ)
ТУ № 4408-29/3295 от 11.11.20
(№, дата, согласование, количество листов)
- 1.5 Акт технического обследования водопровода _____
- 1.6 Акт технического обследования канализации _____
- 1.7 Акт гидравлических испытаний водопровода _____
- 1.8 Акт гидравлических испытаний канализации _____
- 1.9 Заключение СЭС о качестве воды акт № 17 от 20.11.20
протокол и акт от 20.11.20

P.2.

- В ходе обследования установлено:
- 2.1 Водопроводный ввод выполнен из ПНД труб d = 32 мм
протяженность ≈ 23 п.м.
 - 2.2 Подключение ввода водопровода d = 32 мм к автоматический счёт
сети d = 40 мм осуществлено на вводе
(указать место, ориентир)
 - 2.3 На месте подключения смонтирован водопроводный колодец _____
(бетон, кирпич, размеры)
 - 2.4 На подключении установлена запорная арматура Ремонт д/е 25 см
(задвижки, затворы, краны, вентили, их диаметр)

Р.3

3.1 Водомерный узел:

3.1.1 Водомерный узел расположен на улице в р-н
(указать размеры, место установки)

3.1.2 Установлен водосчётчик:

тип (марка) BAUTMAN диаметр 15 заводской № 14233356
(крыльчатый, турбинный и т.д.)
ПМ 11.20, шл. 50040525, 4мм, Фг 00000 и'

3.1.3 Обводная (пожарная) линия:

- диаметр линии _____ мм запорная арматура _____ мм

3.1.4 Потребитель ООО "Бавсталь"
наименование предприятия, организации, и т.д.

принимает под свою ответственность целостность, сохранность установленного водосчетчика, запорной арматуры, манометра и другого оборудования водомерного узла, а так же пломбу (пломбы) № шл. 50040525, 4мм

ПМ 11.20
пломба штуцерного/фланцевого соединения, а/магнитная пломба, пломба госповерки . т.п.

установленную акт № 4519 от 20.11.20
номер и дата акта установки пломб

а так же пломбу № _____ установленную по акту № _____ от _____ 20 ____ г.,
на запорной арматуре _____

3.2 Сведения о повысительной насосной станции:

- согласование филиала «Инфоксводоканал» на устройство повысительной насосной станции

- количество насосов _____ марка _____

- QH _____

- количество аккумулирующих емкостей _____

- емкость баков _____

3.3 Сведения о горячем водоснабжении:

- подключение _____

- учет _____

3.4 шл. 50040525, 4мм акт № 4519 от 20.11.20
ПМ 11.20

Р.4

КОММИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В результате технического обследования водомерного узла объекта ООО "Бавсталь"
установлено, что все работы по устройству водомерного узла выполнены в соответствии с проектной документацией и отвечают требованиям «Правил водопользования».

Примечание:

4.1 Данный акт является основанием для заключения договора на услуги водоснабжения и водоотведения для дальнейшего оказания услуг.

4.2 Потребитель ООО "Бавсталь"
наименование предприятия, организации, и т.д.

принимает под свою ответственность целостность, сохранность пломб на счетчике и запорной арматуре, установленного прибора учета, манометра и другого оборудования водомерного узла.

4.3 В процессе эксплуатации:

- при выходе водомера из строя – немедленно сообщить в филиал «Инфоксводоканал» и за счёт собственных средств, в присутствии представителя филиала «Инфоксводоканал» произвести его замену;

- осуществлять гос.поверку прибора учета воды, в соответствии с установленным межповерочным интервалом.

4.4 В случае повреждения водопроводного ввода или канализационного выпуска повлекшее разрушение строений, потребитель претензий к филиалу «Инфоксводоканал» не предъявляет.

4.5 При невыполнении п. 4.1–4.3. потребитель обязуется производить расчеты за водопользование в соответствии с п. 3.3. «Правил водопользования».

4.6. Используемое в тексте акта сокращенное название «Правила водопользования» следует читать как «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Украины».

Представитель Управления по контролю и промышленного водопользования

Представитель заказчика (потребителя)

Представитель подрядчика

М.П.

(Ф.И.О. подпись)



Бавсталь
Мамарин В.О.
Новачук С.А.

Додаток 1
до Порядку прийняття приладу обліку
на абонентський облік
(пункт 7 розділу II)

АКТ
про прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік

Примірник _____

Місто (село, селище) Одеса

«20» 11 2020 року

Мною, провідним інженером лінійного відділу УКПВ філії “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс”
Макарічевим П.О.,

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові представника оператора зовнішніх інженерних мереж)

посвідчення №55, видане УКПВ філії “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс” 01.12.2015 р.,

(№ службового посвідчення представника оператора зовнішніх інженерних мереж, ким і коли видане)

на підставі _____

Від № 9617 от 26.10.20
(№ і дата направлення, наряду або іншого документа, що уповноважує представника здійснити прийняття вузла комерційного обліку на абонентський облік)

проведено огляд і опломбування вузла комерційного обліку Питної води,
(теплової енергії, гарячої, питної води)

що встановлений за адресою: вул. М. Короля, 92,
(місцезнаходження будівлі)

в в коледж в о.п.
(місце встановлення)

Характеристика вузла обліку: BAVLAN-15, № 14233356
ГМ 11.20, шиф. 50040525, УММ Д 00000 м

(склад вузла, вид, тип, заводські номери і початкові показання засобів вимірювальної техніки, дані щодо перевірки або оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, інші характеристики)

За результатами огляду відсутні/наявні такі порушення частини першої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання (підкреслити потрібне):

Вузол обліку опломбовано / не опломбовано УКПВ філії “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс”
(найменування оператора зовнішніх інженерних мереж)

№ пломби	Місце встановлення пломби
<u>50040525</u>	<u>на шиф. 519</u>

За результатами огляду та пломбування вузол комерційного обліку приймається / не приймається на абонентський облік (підкреслити потрібне) УКПВ філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс"

(найменування оператора зовнішніх інженерних мереж)

Цей акт складено в присутності:

представника виконавця комунальної послуги*

(найменування виконавця комунальних послуг)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, № службового посвідчення представника виконавця комунальних послуг)

власника (представника власника/співвласників) будівлі

Мовчан С.А.

— директор.

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові, № і дата видачі документа, що посвідчує особу власника, представника власника/співвласників, № і дата видачі документа, що підтверджує повноваження представника)

Цей акт складено в 2 примірниках. Перший примірник залишається у справах УКПВ філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс"

(найменування оператора зовнішніх інженерних мереж)

Примірник виконавця комунальної послуги отримано ним на руки / надсилається йому засобами поштового зв'язку (підкреслити потрібне).

Примірник власника (співвласників) будівлі отримано ним (представником) на руки / надсилається йому засобами поштового зв'язку (підкреслити потрібне).

Цей акт складено без зауважень / із зауваженнями

без зауважень

(виконавець комунальних послуг, власник/співвласники)

на 1 аркушах, що додаються (підкреслити потрібне)**.

Підписи:

оператора зовнішніх інженерних мереж

[підпис]

(підпис)

Мандриш В.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

виконавця комунальної послуги

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

власника (співвласників) будівлі:

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



* Заповнюється в разі, якщо оператор зовнішніх інженерних мереж не є виконавцем відповідної комунальної послуги для споживачів у відповідній будівлі.

** Заповнюється в разі наявності зауважень.